

**ZAŁĄCZNIK NR I.3 – po zmianie****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze” wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania dokumentacja budowlana (drogi powiatowe).**

**2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:**

CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV: 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,

CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją,

**3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID razem z decyzjami, uzgodnieniami i umowami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia/decyzji ZRID i prawidłowej realizacji inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót objętych projektem bez dodatkowego wynagrodzenia w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – t.j.).**

**Projekt rozbudowy ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze obejmuje:**

- a) wykonanie pomiaru natężenia ruchu w obrębie drogi oraz przebudowywanego skrzyżowania,
- b) pozyskanie mapy do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania wraz z naniesionymi granicami działek oraz zjazdami istniejącymi w obrębie opracowania,
- c) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
- d) wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego wraz z dokumentacją geologiczno – inżynierską / dokumentacją geotechniczną,
- e) wykonanie udokumentowanej wizji terenu (zdjęcia, szkice) – 1 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- f) wystąpienie i uzyskanie uzgodnienia projektu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Użytkownika i uzyskanie decyzji LWKZ na prowadzenie prac
- g) uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – jeżeli zajdzie taka konieczność,
- h) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- i) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej obejmującej rozbudowę ulicy Zacisze wraz z przebudową skrzyżowania ul. Aleja Wojska Polskiego, Zacisze, Stefana Wyszyńskiego Górze w zakresie:
  - przebudowy ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej (4pasy , bus-pasy, włączenia i wyłączenia dla prawoskrętów),
  - pełnej przebudowy skrzyżowania ul. Aleja Wojska Polskiego – Zacisze – Stefana Wyszyńskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym (wraz z wydzielonymi prawoskrętami),
  - budowy ścieżki rowerowej,
  - budowa zatok autobusowych,
  - budowa zjazdów, wjazdów i elementów ulicy,
  - przebudowy oświetlenia (demontaż istniejącej linii oświetleniowej, budowa nowego oświetlenia drogowego ulicy oraz projektowanego ronda),
  - przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami,
  - przebudowy odwodnienia ulicy,
  - przebudowy sieci gazowych (przesunięcie poza obręb jezdni istniejącego gazociągu Ø 150),
  - usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia (nadziemnego i podziemnego) z projektowaną przebudową układu komunikacyjnego (m.in. elektrycznego, telekomunikacyjnego, gazowego, sieci wod.- kan., sieci ciepłej, telewizji kablowej),
  - zagospodarowania terenów zielonych,
  - wykonania projektu sygnalizacji świetlnej,
  - wykonania projektu docelowej organizacji ruchu (wymiana istniejącego oznakowania pionowego o montaż oznakowania nowoprojektowanego, wykonanie nowego

- oznakowania poziomego, przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej w pasie drogowym ul. Aleja Wojska Polskiego),
- j) pozyskanie niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę (wraz z uzyskaniem Pozwolenia), bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID),
  - k) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
  - l) wykonanie dokumentacji podziałowej wraz z wypisem i wrysem dla każdej działki osobno,
  - m) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  - n) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
  - o) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
  - p) stabilizację punktów granicznych w terenie,
  - q) sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających fakt wydania nieruchomości przez właściciela (opis)
  - r) inwentaryzację stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID (m.in. dokumentacja fotograficzna, opisy itp.),
  - s) opracowanie dokumentacji na wycinkę drzew, inwentaryzację zieleni wraz z szacunkiem brakarskim (w tym uzyskanie zezwolenia na wycinkę),
  - t) pozyskanie niezbędnych materiałów, wszelkich opinii, decyzji, opracowań, uzgodnień i oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
  - u) sprawy terenowo-prawne, które leżą w gestii projektanta, istotne dla etapu przygotowania materiałów przedprojektowych (np. uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, zawiadomień wynikających zobowiązującego prawa),
  - v) sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót objętych dokumentacją poprzez projektantów wszystkich branż bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

#### **4. Lokalizacja:**

Lokalizację drogi przedstawia mapa pogładowa



#### Legenda

zakres przebudowy

#### 5. Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- a) mapę do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- b) dokumentację geotechniczną – 5 egz w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- c) inwentaryzację zieleni wraz z projektem urządzenia terenów zieleni (ewentualnych nasadzeń zamiennych w granicach opracowania) - 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- d) inwentaryzację stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID (m.in. dokumentacja fotograficzna + opisy itp.) - 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- e) projekt koncepcyjny rozbudowy drogi – 1 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- f) projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót (wszystkie niezbędne branże wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia) – po 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia,
- g) projekty wykonawcze (wszystkie niezbędne branże wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia) ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót oraz umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali architektonicznych, określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń - 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie .pdf) na płycie CD,
- h) projekty wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji - 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z:

- 1) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);
  - 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 – tekst jednolity.);
  - 3) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).
- i) przedmiary robót z określeniem ilości z podziałem na branże – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie excel) na płycie CD,  
Przedmiary robót powinny zawierać: zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazania podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 – tekst jednolity);  
Przedmiary robót dla oferentów (zawierających puste rubryki w pozycji cen jednostkowych i w pozycji wartości wg załączonego wzoru) powinny być wykonane w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
- j) projekt sygnalizacji świetlnej – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- k) projekt docelowej organizacji ruchu – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- l) dokumentacja z wyników pomiaru natężenia ruchu w obrębie drogi oraz przebudowywanego skrzyżowania - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- m) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (dokumentacja do ujawniania zmian w księgach wieczystych (wypisy i wyrisy dla działek odłączanych z ksiąg wieczystych oraz działek powstałych po podziale, wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych), stabilizacja i okazanie granic pasa drogowego (po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)) – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- n) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na branże – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,  
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 – tekst jednolity);
- n) kosztorysy inwestorskie (wg obowiązujących przepisów) - po 2 egz. w wersji papierowej z każdej branży + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie excel) na płycie CD,  
Kosztorys inwestorski opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
- o) zbiorcze zestawienie kosztów realizacji całego zadania - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- p) harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający etapowanie robót - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- q) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielobranżowy) - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- r) odpisy wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,

**Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na etapy.**

**Uwaga:** Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych powinno nastąpić we wstępnym okresie fazy projektowania po wizji lokalnej w terenie przez projektanta. Zakres robót przyjęty do realizacji powinien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

## 6. Termin realizacji zamówienia:

- a) Rozpoczęcie prac – **od dnia podpisania umowy,**
- b) Zakończenie prac – **10 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

## 7. Informacje dodatkowe do przedmiotu zamówienia

7.1. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu. W szczególności muszą być zgodne przepisami:

- a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 - tekst jednolity);
- b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460 t.j.);
- c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
- d) ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 tekst jednolity)
- e) z wymogami zawartymi w art. 29 i art. 31 pkt 2, 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), z późn. zm.
- f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
- g) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),
- h) ustawy z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.469) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
- i) ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
- j) ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2016 poz. 2134 - tekst jednolity);
- k) ustawy z dnia z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm. i aktami wykonawczymi);
- l) ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112,poz. 1206
- m) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446, z późn. zm.),
- n) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263, poz.1572),
- o) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133);
- p) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

i zgodnie z:

- a) SIWZ
- b) Umową
- c) Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji prac projektowych zatwierdzonym przez Zamawiającego, który będzie załącznikiem do umowy.

7.2. **Opracowywana dokumentacja będzie stanowić również opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie przeprowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst z późn. zm.)**

Przyjęte w opracowywanej dokumentacji wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. W opracowaniach konieczne jest precyzyjne określenie jakości zastosowanych wyrobów (materiałów i urządzeń) lecz zgodnie z art., 29 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst z późn. zm.) - bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- 7.3. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót:  
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i rękopisami na okres zgodny z gwarancją;
- 7.4. Zaleca się, aby Oferent dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
- 7.5. Wynagrodzenie Projektanta określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac projektowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia.  
Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Projektanta w celu zrealizowania przedmiotu umowy. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji oraz wszelkie inne koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na własny koszt.
- 7.6. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazany przez Wykonawcę Główny Projektant zobowiązany będzie do osobistego wykonania dokumentacji oraz koordynowania prac zespołu projektowego.
- 7.7. Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum 2 spotkań roboczych Projektantów z Inwestorem i Użytkownikiem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony.
- 7.8. Opracowana dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna punktu widzenia celu, któremu ma służyć (czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji oraz wykonanie rozbudowy ulicy Zacisze wraz z przebudową skrzyżowania ul. Aleja Wojska Polskiego, Zacisze, Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze). Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta/ów, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania winny być jednolite i zawierać kserokopię kompletu uzgodnień.
- 7.9. Dokumentacja winna być sporządzona z zastosowaniem powszechnie dostępnego oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania projektu.
- 7.10. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

