

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania tablic z nazwami ulic oraz słupków do ich montażu.

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity z późn. zm. ), **zaprasza do złożenia propozycji ofertowej** na wykonanie usługi nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 €..

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra  
(68) 47 94 534, fax (68) 45 57 114  
NIP 973-100-74-58 REGON 000654233

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic z nazwami ulic oraz słupków do ich montażu.

### III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Zakres prac obejmujących wykonanie tablicy „A i C”:

##### - Tablica emaliowana o wymiarze 20x100 cm z herbem Miasta Zielona Góra:

- a) tablica wykonana z blachy stalowej o grubości 1-1,50 mm emaliowana, mocowana do ramki zamontowanej na słupku lub bezpośrednio w sposób trwały ( 4 punktowy ) na ścianie budynku; litery opisujące ulice w kolorze białym na zielonym tle, z umieszczonym po stronie lewej herbem Miasta ( czterokolorowym: żółto-zielono-biało-czarnym o wymiarze 15x10 cm );
- b) tablica pojedyncza montowana na słupku winna być trwale mocowana na wysokości 275 cm ( tj. mocowanie poprzez obejmę – jedna z obejm **zakontrowana** blachowkrętem zabezpieczającym przed obracaniem tablicy wokół osi słupka ), licząc od poziomego gruntu do jej dolnej krawędzi;
- c) dwie tablice winny być montowane jedna pod drugą tak, aby ich wysunięcie względem osi słupka ( strony lewej lub prawej ) pozostawało w odległości 1/2 długości tablicy;
- d) tablica montowana na słupku winna być trwale ( 4 punktowo ) przykręcona do ramki wykonanej z płaskownika i za pomocą obejm przymocowana do słupka - ramkę mocującą wraz z obejmami należy pomalować farbą antykorozyjną i farbą powierzchniową w kolorze zielonym.

## 2. Zakres prac obejmujących wykonanie tablicy „B”:

- tablica emaliowana w wymiarze 40x100 cm bez herbu Miasta Zielona Góra opisująca rondo:
  - a) tablica wykonana w technologii jw., bez ramki mocującej, w kolorze zielonym -białe litery stanowiące opis ronda;
  - b) montaż tablicy do 2 słupków za pomocą 4 śrub M6x60 poprzez otwory nawiercone w tablicy.

## 3. Zakres prac obejmujących wykonanie słupka do montażu tablicy typu „A i C” z nazwą ulicy ( ulicy ”Nowego Miasta” ) wraz z jego posadowieniem we wskazanym miejscu:

- a) część nadziemna słupka
  - słupek do montażu tablic z nazwą ulicy wykonany z rury stalowej ( czarnej o dł. 350 cm i śr. 50 mm), która jest trwale ( dospawana ) osadzona w rurze ( czarnej ) o śr. 68 mm i długości 230 cm – zgodnie ze szkicem poglądowym; powierzchniowo rury po zmontowaniu zabezpieczyć należy farbą antykorozyjną i powierzchniową w kolorze zielonym;
  - u nasady słupek zabezpieczony jest korkiem w kształcie czaszy kulistej lub płaskiej o śr. ca. 70 mm w **kolorze żółtym** lub czarnym.
- b) posadowienie słupka
  - słupek osadzony w gruncie na głębokość 50 cm;
  - fundament o wymiarze 40x40x40 cm ( beton klasy B10 );
  - koniec dolny słupka zakończony jest przyspawanymi poprzeczkami dolnymi (płaskownikami) – zgodnie ze szkicem poglądowym;
  - słupek winien być montowany w odległości min. 200 cm od skrajni jezdni nie posiadającej ciągu pieszego, zaś w przypadku wystąpienia w pasie drogi chodnika - poza nim – skrajnia 50 cm;
  - wyznaczając lokalizację posadowienia słupka należy brać pod uwagę takie przeszkody jak: studzienki, oświetlenie uliczne, znaki drogowe, uzbrojenie podziemne, reklamy itp.

## 4. Zakres prac obejmujących wykonanie słupka do montażu tablicy typu „B” opisującej rondo wraz z jego posadowieniem we wskazanym miejscu.

- a) część nadziemna słupka
  - słupek do montażu tablic z nazwą ulicy wykonany z rury stalowej ( czarnej o dł. 220 cm i śr. 50 mm ), zgodnie ze szkicem poglądowym; powierzchniowo rury po zmontowaniu zabezpieczyć należy farbą antykorozyjną i powierzchniową w kolorze zielonym;
  - u nasady słupek zabezpieczony jest korkiem w kształcie czaszy kulistej o śr. ca. 70 mm w kolorze żółtym;
- b) posadowienie słupka
  - słupek osadzony w gruncie na głębokość 50 cm,
  - fundament o wymiarze 40x40x40 cm ( beton klasy B10 ),

- koniec dolny słupka zakończony jest przyspawanymi poprzeczkami dolnymi (płaskowniki) – zgodnie ze szkicem poglądowym,
- słupek winien być montowany w odległości min. 100 cm od skrajni ronda,
- wyznaczając lokalizację posadowienia słupka należy brać pod uwagę takie przeszkody jak: studzienki, oświetlenie uliczne, znaki drogowe, uzbrojenie podziemne, reklamy itp.

#### 5. Zakresy pozostałych prac objętych niniejszym zleceniem:

- naprawa słupka do montażu tablicy typu „A i C” z nazwą ulicy – ulicy dzielnicy ( prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie, pionowanie );
- naprawa słupka do montażu tablicy typu „B” z nazwą ronda ( prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie miejsc uszkodzonych, pionowanie );
- wykonanie obejmy do montowania tablicy typu „A i C” na lampie ulicznej;
- montaż tablicy typu „A i C” na ścianie budynku w sposób trwały ( 4 punktowy );
- montaż pojedynczej tablicy typu „A i C” na słupku wraz z ramką mocującą i zabezpieczenie blachowkrętem kontruującym przed obracaniem tablicy;
- montaż tablicy opisującej rondo na 2 słupkach mocujących za pomocą 4 śrub M6x60.

#### 6. Wymagania szczególne:

- a/ zakres prac wymienionych w pkt. 1-5 będzie każdorazowo zlecany „Protokołem przekazania frontu robót”
- b/ wszystkie wyżej wymienione prace zostaną zrealizowane w ciągu **14 dni**, licząc od dnia przyjęcia przez Wykonawcę danego zlecenia;
- c/ każdorazowe przekazanie „Frontu robót- zadania cząstkowego” jak i ich odbiór poprzedzony będzie losowo wybraną wizją lokalną w miejscu posadowienia tablicy z nazwą ulicy lub wykonaniem prac naprawczych.
- d/ wykonawca powinien dysponować pojazdem niezbędnym do realizacji zadań w zakresie przeglądu stanu oznakowania ulic, odbiorów oraz dokonywania uzgodnień miejsc montażu nowego oznakowania. Wykonywane w/w czynności Wykonawca będzie realizował w obecności pracownika Zamawiającego;
- e/ w przypadku powstałych zniszczeń, należy podjąć w czasie 48 godz. niezbędne działania naprawcze, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę usługi tego faktu ( pismo, faks, poczta elektroniczna ).
- f/ Oferent powinien wykazać się gotowością ( **oświadczenie** ) do podjęcia czynności będących przedmiotem zlecenia w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania usług naprawczych.
- g/ Oferent winien wykonać dokumentację fotograficzną z każdego miejsca zrealizowanej pozycji zlecenia wraz z jej przesłaniem drogą elektroniczną Zamawiającemu.

#### IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do **30.11.2019 r.**

#### V. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

- a) ma być złożona w formie pisemnej;
- b) ma obejmować całość zadania;

c) cena łączna w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

**VI. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:**

- a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1;
- b) tabelę oferowanych kosztów usługi – załącznik nr 2;
- c) akceptowany projekt umowy – załącznik nr 3;
- d) wymagane **oświadczenia**, zgodnie z pkt. 6 f wymagań szczególnych;
- e) wypis centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego;
- f) podanie **konta bankowego** oraz osób/osoby reprezentującej firmę ( imię, nazwisko i stanowisko );
- g) **oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę**

**VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:**

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- wartość netto przedmiotu zamówienia;
- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
- wartość brutto przedmiotu zamówienia.

**VIII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:**

Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

**IX. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:**

Propozycje ofertową należy złożyć do dnia **12 kwietnia 2019 r. do godz.15.00.**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

- a) listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Komunalnej ul. Bohaterów Westerplatte 23/107 65-078 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „**Zapytanie ofertowe – Tablice z nazwami ulic**”
- b) osobiście w Sekretariacie Biura Gospodarki Komunalnej ul. Bohaterów Westerplatte 23/107 65-078 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „**Zapytanie ofertowe – Tablice z nazwami ulic**”

**X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Oferentowi drogą telefoniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji.

**XI. Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego**

- Sylwia Kasza tel. (68) 47 94 531

## **XII. Pozostałe informacje:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

## **Załączniki:**

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1**
- 2) Tabela elementów rozliczeniowych oferenta – załącznik nr 2**
- 3) Projekt umowy – załącznik nr 3**
- 4) Tablica A – rys – załącznik nr 4**
- 5) Tablica B – rys – załącznik nr 5**
- 6) Tablica C – rys – załącznik nr 6.**

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

**(-)**

**Konrad Witrylak  
dyrektor departamentu**