



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 18 października 2019 r.

DO-ZP.271.62.4.2019
RISS 4602603

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż 5.548.000 euro pn. **Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej** na warunkach określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178

godziny pracy Zamawiającego:

w poniedziałek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰
od wtorku do piątku od 7³⁰ do 15³⁰

2. Tryb postępowania

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity);
- 2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę *Prawo zamówień publicznych*, o której mowa w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
- 2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa *Prawo budowlane*”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
- 2.4. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- 2.5. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się **w języku polskim** z zachowaniem **formy pisemnej**.
- 2.6. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu **koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy**, termin upływa **dnia następnego** po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. Przedmiot zamówienia.

- 3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „**Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg, Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej**”.
- 3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na **trzy zadania (Rejony)** i dopuszcza możliwość składania **ofert częściowych**, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jeden, dwa lub wszystkie zadania (Rejony).
- 3.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać na terenie poszczególnych Rejonów:
 - a) roboty konserwacyjne ulic;
 - b) remonty utwardzonych nawierzchni jezdni i chodników;
 - c) remonty elementów ulic (krawężniki, obrzeża);
 - d) regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych z częściową wymianą krat, skrzynek i włazów;
 - e) czyszczenie urządzeń odwadniających;
 - f) roboty ziemne i wykonanie koryta;
 - g) remonty dróg o nawierzchni gruntowej;
 - h) ścinanie zawyżonych poboczy;
 - i) karczowanie krzaków i drzew w pasach drogowych.
- 3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych Rejonów zawartymi w **załączniku nr I.6 do SIWZ**. Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysach ofertowych dla poszczególnych Rejonów zawartych w **załączniku nr I.8 – I.10 do SIWZ**;
- 3.5. Mapka poglądowa z podziałem miasta na poszczególne Rejony zawarta jest w **załączniku nr I.7 do SIWZ**;
- 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Rejonów zawarty jest w **załącznikach nr I.3 – I.5 do SIWZ** oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ;
- 3.7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władaly językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władaly językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
- 3.8. Wyłoniony Wykonawca (dla każdego z Rejonów) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2.000.000 zł i obejmującej okres realizacji zadania.
- 3.9. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji **12 miesięcy** licząc od dnia odbioru końcowego oraz rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
Uwaga: Dodatkowa gwarancja jakości i rękojmia za wady dla robót (okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi za wady) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
- 3.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia:
 - a) operator walca,
 - b) kierowca samochodu ciężarowego
 - c) operator piły mechanicznej
 - d) operator równiarki
 - e) brukarz- o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
- 3.11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do złożenia oświadczenia wraz wykazem osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt 3.10 SIWZ.
- 3.12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do złożenia kopii dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ do właściwej izby samorządu zawodowego.
- 3.13. **Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zwanych dalej robotami uzupełniającymi zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, które Zamawiający przewiduje udzielić na**

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. Maksymalny zakres robót uzupełniających o wartości nieprzekraczającej 40% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego przedstawiono w załącznikach I.11- I.13 do SIWZ.

- 3.14. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności, o których mowa w pkt 48 SIWZ.
- 3.15. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi **4,3117** zł.
- 3.16. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6 roboty drogowe (kod główny)
45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r.

5. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

5.1. **Spełniający warunki** zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp **oraz** spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:

5.1.1. **zdolności technicznej** (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej **trzech zadań** o minimalnej wartości **1.000.000,00 zł brutto każde** w zakresie **budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.**

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego,

5.1.2. **zdolności zawodowej** (w zakresie personelu) tj. **do realizacji zamówienia** skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia **do kierowania robotami budowlanymi** zgodnie z ustawą *Prawo budowlane* w specjalności:

a) **1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynierskiej drogowej w zakresie budowy dróg** lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy *Prawo budowlane* oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. *o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z póź. zm.);

5.1.3. **zdolności technicznej** (w zakresie potencjału technicznego) tj. dostępnych wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia:

- a) dysponowanie koparko-spycharką lub koparko-ładowarką – min. 1 szt.;
- b) dysponowanie walcem stalowym, wibracyjnym min. 0,6 t – min. 1 szt.;
- c) dysponowanie recyklerem do przetwarzania mas mineralno-bitumicznych o wydajności min. 2,0 t/h – min. 1 szt.;
- d) dysponowanie piłą spalinową lub elektryczną (plus agregat) do cięcia nawierzchni – min. 1 szt.;
- e) dysponowanie wibratorem spalinowym – min. 1 szt.;
- f) dysponowanie zagęszczarką spalinową – min. 1 szt.;
- g) dysponowanie równiarką samojezdną 74 kW (100 KM) – min. 1 szt.;
- h) dysponowanie oznakowaniem niezbędnym do oznakowania niebezpiecznych miejsc na drodze – min. 3 komplety.
- i) dysponowanie bazą materiałowo-sprzętową

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedno zadanie (Rejon) musi dysponować potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt 5.1.3. a) – h) SIWZ w ilości odpowiednio większej – dla dwóch zadań (Rejonów) w ilości 2 razy większej, a dla trzech zadań (Rejonów) – w ilości 3 razy większej.

5.2. **Niewykluczeni** na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. okoliczności:

- 1) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks karny* (Dz. U. z 2018r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o *sporcie* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn.zm.),
- b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks karny*,
- c) skarbowe,
- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o *skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. poz. 769);
- 2) wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
- 3) wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 5) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 8) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 9) wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o *odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary* (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
- 10) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o *ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 12) wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – *Prawo restrukturyzacyjne* (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – *Prawo upadłościowe* (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

- 5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
- 5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) - 7.1.3) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ.
- 6. Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:**
- 6.1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.
- 6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te **zrealizują roboty budowlane lub usługi**, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, **odpowiada solidarnie** z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby relacji zamówienia - wymagane jest aby zobowiązanie określało:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
 - zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,
 - czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ.
- 7. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego:**
- 7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy **składającego ofertę**:
- 1) wypełniony formularz oferty wg **załącznika Nr I.1** do SIWZ;
 - 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg **załącznika Nr I.2** do SIWZ;
 - 3) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego;
 - 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
 - 5) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg **załącznika nr I.8 – I.10 do SIWZ** (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jeden, dwa lub wszystkie Rejony).
- 7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który **złożył ofertę** – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.zielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert:

- 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o *ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg **załącznika nr II.1** do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
- 7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego **oferta została najwyższej oceniona**:
 - 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
 - 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg **załącznika nr III.1** do SIWZ;
 - 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg **załącznika nr III.2** do SIWZ;

UWAGA:

- 7.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
 - 1) pkt **7.1.** SIWZ – składają wraz z **ofertą** wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
 - 2) pkt **7.2.** SIWZ – w **terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie bip.zielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt **28.4)** SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
 - 3) pkt **7.3.** SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w **pkt 32.3.** SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

- 7.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:
 - a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
 - b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.1) – 7.3.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ;
- 7.6. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.5. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w **pkt 7.3.1) SIWZ** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.

9. Forma dokumentów i oświadczeń:

- 9.1. Składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem pełnomocnictwa, o formie którego mowa w pkt 10 SIWZ;
- 9.2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ mogą być przedstawione w oryginale lub w formie kopii poświadczonych na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.4. SIWZ;
- 9.3. Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem (czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) odpowiednio przez Wykonawcę, inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ lub ich upoważnionych przedstawicieli;
- 9.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, własnoręcznym podpisem (czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) na każdej zapisanej stronie – poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upoważnieni przedstawiciele w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 9.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 9.6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9.7. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10. Pełnomocnictwo:

Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - *Kodeks cywilny* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.

11. Cena oferty:

- 1) cena oferty **dla Rejonu I Północnego**, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.1.1. w **załączniku Nr 1 do SIWZ** musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o kosztorys ofertowy zawarty w **załączniku nr I.8** do SIWZ i w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr I.3 do SIWZ**, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;
- 2) cena oferty **dla Rejonu II Zachodniego**, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.2.1. w **załączniku Nr 1 do SIWZ** musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o kosztorys ofertowy zawarty w **załączniku nr I.9** do SIWZ i w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr I.3 do SIWZ**, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;
- 3) cena oferty **dla Rejonu III Wschodniego**, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.3.1. w **załączniku Nr 1 do SIWZ** musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o kosztorys ofertowy zawarty w **załączniku nr I.10** do SIWZ i w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr I.3 do SIWZ**, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;
- 4) wartość brutto poszczególnych kosztorysów ofertowych stanowiących **załączniku nr I.8 – I.10** do SIWZ należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostek miary i ich cen jednostkowych brutto, uwzględniających należny podatek VAT (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jeden, dwa lub wszystkie Rejony);
- 5) cena oferty oraz wartości podane w kosztorysach ofertowych stanowiących **załączniku nr I.8 – I.10** do SIWZ (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jeden, dwa lub wszystkie Rejony) muszą być wyrażone w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - **dwa miejsca po**

- przecinku** (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
- 6) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.7) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega zmianom wyłącznie w zakresie przewidzianym we wzorze umowy;
 - 7) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia;
 - 8) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o *informowaniu o cenach towarów i usług* (Dz. U. z 2019 poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ;
 - 9) w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego);
 - 10) w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10 października 2002 r. o *minimalnym wynagrodzeniu za pracę* (Dz. U. 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o *minimalnym wynagrodzeniu za pracę*, tj.
 - a. osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej albo
 - b. osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcamiwymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego **pisemnej informacji** (np. w formie zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ;
 - 11) cena oferty podana w **załączniku Nr I.1 do SIWZ** musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 - 12) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o *podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w **załączniku Nr I.1 do SIWZ**;
 - 13) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako **jedna oferta**, od **jednego podmiotu** i spełniać następujące wymagania:

- 1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

- 2) każdy ze współpartnerów **oddzielnie musi** złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1.2), 7.2 i 7.3.1) – 7.3.3) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
- 3) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
- 4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
- 5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
- 6) wypełniając formularz oferty (**załącznik Nr 1 do SIWZ**), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;
- 7) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

13. Podwykonawstwo:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm).
3. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ, który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia **umowy o podwykonawstwo**, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami;
5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, dotyczącej zamówienia na **roboty budowlane**:
 - 1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
 - 2) w przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane:
 - a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 14 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
 - a) Zamawiający w terminie 14 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w pkt 13.5.2)a) SIWZ, niespełniającego wymagań niniejszej SIWZ lub/i gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 13.5.1) SIWZ. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w pkt 13.5.2)a) SIWZ w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;
 - b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia ,
 - c) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w pkt 13.5.2)c) SIWZ, w przypadkach o których mowa w pkt 13.5.2)b) SIWZ. Niezgłoszenie

- pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, o której mowa w pkt 13.5.2)c) SIWZ w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;
- 3) w przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi:
 - a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lecz nie większej niż 50.000 zł;
 - b) jeżeli umowa, o której mowa w pkt 13.5.3)a) SIWZ przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 13.5.1) SIWZ Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w projekcie umowy;
 - 4) postanowienia pkt 13.5.1) – 3) SIWZ stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo dotyczącej zamówienia na roboty budowlane;
 6. Wynagrodzenie związane z umową o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, dotyczącej zamówienia na **roboty budowlane**:
 - 1) w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł:
 - a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
 - b) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;
 - 2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13.6.1) SIWZ, dotyczy wyłącznie należności:
 - a) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
 - b) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;
 - 3) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
 - 4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego;
 - 5) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 13.6.4) SIWZ Zamawiający może:
 - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;
 - 6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
 - 7) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
 7. Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie.

14. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/ zamówienia na dodatkowe dostawy:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp do wysokości 40% wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z Rejonów) w zakresie i na warunkach określonych w pkt 3.13. SIWZ.

15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

17. Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jeden, dwa lub wszystkie Rejony.

18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

19. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

20. Sposób przygotowania ofert:

- 1) oferta sporządzona według **załącznika Nr 1 do SIWZ** oraz załączniki do oferty powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
- 2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione (opatrzone czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie);
- 3) dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
- 4) zaleca się, aby każda **zapisana** strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
- 5) **każda zapisana** strona oferty winna być **podpisana albo zaparafowana** przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;
- 6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika;
- 7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być **trwale spięta**;
- 8) požądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład.

9)

21. Okres związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

22. Ogląd miejsca zamówienia:

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.

23. Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

24. Wadium:

- 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości:
 - dla Rejonu I Północny - **100.000,00 złotych** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
 - dla Rejonu II Zachodni - **100.000,00 złotych** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
 - dla Rejonu III Wschodni - **100.000,00 złotych** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu;
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych,
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z póź. zm.);

- 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 5 listopada 2019 r., do godz. 10:00.**
- Uwaga:**
- 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
- nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
 - określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
 - kwotę gwarancji lub poręczenia;
 - termin ważności gwarancji lub poręczenia;
 - zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
 - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;
- 4) wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu - dokument wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą);
- 5) wniesienie wadium **w pieniądzu** będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na **rachunku bankowym** Zamawiającego.
- 6) wadium wnoszone w pieniądzu **należy wpłacić przelewem** na konto Urzędu Miasta Zielona Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze, Nr 21 10205402 00000402 00278846 z dopiskiem „**Wadium – Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – Rejon¹**”.
- 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 8) Zamawiający zwraca wadium:
- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 24.13) SIWZ;
 - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
 - niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
- 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą;
- 11) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 12) jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądź Zamawiający zwróci je zgodnie z postanowieniami pkt 24.8) SIWZ;

¹ Podać nr zadania, którego dotyczy wadium (Rejon I, Rejon II lub Rejon III)

Uwaga:

- 13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo
 - b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo
 - c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

25. Opakowanie oferty:

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem:

**„Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg –
rejon I Północny, rejon II Zachodni, rejon III Wschodni”**
z dopiskiem:
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 5 listopada 2019 r.

26. Składanie ofert:

- 1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój **407** w terminie do dnia **5 listopada 2019 roku do godz. 10:00**;
- 2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. *Prawo pocztowe* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z póź. zm.), osobiście lub za pośrednictwem pośtańca;
- 3) ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie procedurą określoną w art. 84 ust. 2 ustawy pzp;
- 4) **Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu;**
- 5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, **z wyjątkiem informacji** stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. **Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.**
- 6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
- 7) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

27. Zmiana lub wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie **przed upływem terminu do składania ofert**. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty;

- 2) Wykonawca ma prawo **przed upływem terminu do składania ofert** wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego oświadczenia woli o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty wycofanej nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

28. Otwarcie ofert:

- 1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu **5 listopada 2019 roku o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr **810**;
- 2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
- 4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej bip.zielonagora.pl;
- 5) w części niejawnego posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia.

29. Tok oceny złożonych ofert:

- 1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy pzp;
- 2) w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których mowa w 7.1.1) i 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;
- 3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści;
- 4) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
- 5) zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli, wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
- 6) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 31 SIWZ;
- 7) po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ i dokumencie, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.9) SIWZ;
- 8) zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.3 SIWZ;
- 9) zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów i/lub dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ i/lub oświadczeń, o których mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia ich, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

30. Odrzucenie ofert:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

31. Kryteria oceny ofert:

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):

1. cena oferty „C” 60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

$$\text{„C”} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

gdzie: C_{\min} - cena oferty z najniższą ceną (zł);
 C_{bad} - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.

2. Gwarancja „G” 40%

Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji dłuższej niż 1 miesiąc, wydłużonej o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

$$\text{„G”} = \frac{G_{\text{bad}}}{G_{\text{dop}}} \times 100 \text{ pkt} \times 40 \%$$

gdzie:
 G_{bad} – ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie badanej;
 G_{dop} – dopuszczalna maksymalna ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji - 12;
40 % – waga kryterium „G”.

Oceniając ofertę w kryterium „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (tzn. dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady) podane przez Wykonawcę w ofercie (wg załącznika nr I.1 do SIWZ), jednak nie więcej niż o 12 miesięcy. Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował wydłużenie gwarancji o 13 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie maksymalną dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 12.

W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt.

32. Oferta najwyżej oceniona:

1. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie **wyznaczonym przez Zamawiającego**, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.

33. Unieważnienie postępowania:

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.
2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

34. Wybór oferty najkorzystniejszej:

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
 - a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
 - b) który niepodlegał wykluczeniu z postępowania, oraz
 - c) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
2. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano za niewystarczające;
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

35. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- 2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczącym od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
 - a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
 - b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
- 3) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
 - a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
 - b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
- 4) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
- 5) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców zawierającą co najmniej:
 - a) strony umowy,
 - b) cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną;
- 6) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
- 7) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz z wykazem wszystkich osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami pkt.3.10 SIWZ.
- 8) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 8. 1.3 wzoru umowy;
- 9) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, **przed podpisaniem umowy** zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % ceny całkowitej** podanej w ofercie;
- 2) zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu;
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310 – z późn. zm.);

Uwaga:

- 3) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
 - a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
 - b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
 - c) kwotę gwarancji lub poręczenia;
 - d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
 - e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
 - f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody;
- 4) zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien **wpłacić przelewem** na konto Urzędu Miasta Zielona Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze, Nr

21 10205402 00000402 00278846 z dopiskiem „**Zabezpieczenie – Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – Rejon²”**;

- 5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym;
- 6) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem pkt 36.7) SIWZ.;
- 7) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądź, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia - wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia;
- 8) zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
- 9) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
 - a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;
 - b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- 1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają **formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ**, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
- 2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający **dopuszcza** możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ **drogą elektroniczną**, z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
- 3) dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png, gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub rar;
- 4) w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
- 5) pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
- 6) w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z postępowaniem;
- 7) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;

38. Udzielanie wyjaśnień:

- 1) Wykonawca może zwrócić się **pisemnie** do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
- 2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
- 3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
- 4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania;
- 5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;

² Podać nr zadania, którego dotyczy wadium (Rejon I, Rejon II lub Rejon III)

- 6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
- 7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest Pan Marek Bursztyn w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 407 w siedzibie Zamawiającego;
- 8) pytania należy kierować na adres:

Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

39. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

- 1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część;
- 2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
- 3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
- 5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
- 6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

40. Środki ochrony prawnej:

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.

41.1. Odwołanie.

- 1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
- 2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
 - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego;
 - e) opisu przedmiotu zamówienia;
 - f) wyboru najkorzystniejszej oferty;
- 3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
- 4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

- 5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
 - a) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
 - b) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
- 7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
- 8) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
- 9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
- 10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą;
- 11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
- 12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
- 13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 41.1.2) SIWZ;

41.2. Skarga do sądu:

- 1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
- 2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;
- 3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem;
- 4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
- 5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;
- 6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

43. Zaliczki:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

44. Płatności częściowe:

Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy stanowiącym **załącznik Nr I.14** do SIWZ.

45. Fakturowanie elektroniczne:

- 1) Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o *elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym* (Dz. U. poz. 2191).
- 2) Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma

Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod adresem <https://efaktura.gov.pl/>.

- 3) Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem PEF na **adres skrzynki PEPPOL** zgodny z umową zawartą wg wzoru stanowiącego **załącznik Nr I.14.** do SIWZ.
- 4) Wykonawca chcący wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.
- 5) Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF, przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem <https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/>.
- 6) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami *ustawy o podatku od towarów i usług* oraz danych zawierających:
 - a) informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru stanowiącego **załącznik Nr I.14** do SIWZ);
 - b) wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego **załącznik Nr I.14.** do SIWZ;
 - c) inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego **załącznik Nr I.14.** do SIWZ.

46. Zmiany postanowień zawartej umowy:

Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym **załącznik Nr I.14** do SIWZ.

47. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
- 2) kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra: e-mail iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 i 2 lit. b i art. 10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp; zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania, w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

48. Wymagania w zakresie elektromobilności:

- 1) zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.) Zamawiający zleci wykonywanie zadania objętego niniejszym postępowaniem podmiotowy (Wykonawcy), którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania (zamówienia publicznego) wynosić będzie od dnia **1 stycznia 2022 r.** co najmniej **10%**, a od dnia **1 stycznia 2025 r.** co najmniej **30 %**, z uwzględnieniem ewentualnych zmian powyższej ustawy, polegających na zmianie wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub przesunięciu wskazanej w niej daty początkowej;
- 2) przy obliczaniu procentowego limitu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, o których mowa w pkt 46.1) SIWZ należy uwzględnić zaokrąglenie do pełnych jednostek (sztuk).
Przykład:
 - a) jeżeli Wykonawca użytkować będzie przy wykonaniu zamówienia ogółem 9 pojazdów to udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosić musi 1 szt., a od 1 stycznia 2025 r. - 3 szt.;
 - b) jeżeli Wykonawca użytkować będzie przy wykonaniu zamówienia 1 pojazd to udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosić musi 1 szt., a od 1 stycznia 2025 r. - 1 szt.;
- 3) przez **pojazdy elektryczne**, o których mowa w pkt 46.1) SIWZ rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - *Prawo o ruchu drogowym* (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
- 4) przez **pojazdy napędzane gazem ziemnym**, o których mowa w pkt 46.1) SIWZ rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - *Prawo o ruchu drogowym* (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu;
- 6) w przypadku skorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów, o których mowa w pkt 6 SIWZ do procentowego limitu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, o których mowa w pkt 46.1) SIWZ wlicza się pojazdy użytkowane przy wykonywaniu zamówienia przez te podmioty;
- 7) obowiązki Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, związane z realizacją wymogów pkt 46.1) SIWZ:
 - a) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie objęte niniejszym przedmiotem zamówienia zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.), o którym mowa w pkt 46.1) SIWZ;
 - b) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (o ile treść umowy zawartej wg wzoru stanowiącego **załącznik Nr I.14** do SIWZ nie stanowi inaczej) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o spełnianiu obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów

napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o *elektromobilności i paliwach alternatywnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.), o którym mowa w pkt 46.1) SIWZ, zawierającego co najmniej informację na temat łącznej ilości pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia publicznego, w tym łącznej ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego oraz podstawą dysponowania ww. pojazdami. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o *elektromobilności i paliwach alternatywnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.) z konsekwencjami przewidzianymi w tym zakresie w umowie zawartej wg wzoru stanowiącego **załącznik Nr I.14** do SIWZ;

- c) Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z realizacją wymogów pkt 46.1) SIWZ, o których mowa w treści umowy zawartej wg wzoru stanowiącego **załącznik Nr I.14**, do SIWZ;
- 8) przepisów pkt 46.1) – 46.6) SIWZ nie stosuje się do zamówień, dla których okres realizacji zakończy się przed dniem 31 grudnia 2021 r. lub w terminie wynikającym z ewentualnych zmian art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o *elektromobilności i paliwach alternatywnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.).

49. Inne postanowienia

Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy pzp.

ZAŁĄCZNIK NR I.1

Zamawiający:

Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

NIP: 973-100-74-58

REGON: 970770178

godziny pracy Zamawiającego:

w poniedziałek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰
od wtorku do piątku od 7³⁰ do 15³⁰

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej.

1. WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

.....
.....

NIP/PESEL, KRS/CEiDG

adres.....

województwo

tel. e-mail:

REGON NIP

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem³: TAK NIE

(adres do korespondencji

tel. e-mail:)

uprawniony przedstawiciel

.....

2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy⁴:

2.1. dla Rejonu I Północnego:

2.1.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym **załącznik**

nr I.8 do SIWZ za cenę brutto w wysokości złotych

(słownie:.....), na którą składa się:

a) wynagrodzenie netto w wysokości zł

³ Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE *mikroprzedsiębiorstwo*: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; *małe przedsiębiorstwo*: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; *Średnie przedsiębiorstwa*: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

⁴ informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ

b) i podatek od towarów i usług⁵:

w wysokości %⁶ zgodnie z *ustawą o VAT*⁷
albo

przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie **art. ... ust.pkt ustawy o VAT**⁷ lub

jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w **art. 113 ustawy o VAT**⁷ lub

jestem osobą fizyczną niewykonyjącą działalności gospodarczej;

2.1.2. dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w **pkt 3.9. SIWZ**, o (liczbę) miesięcy;

2.2. dla Rejonu II Zachodniego:

2.2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym **załącznik nr I.9** do SIWZ za cenę brutto w wysokości złotych (słownie:.....), na którą składa się:

c) wynagrodzenie netto w wysokości zł

d) i podatek od towarów i usług⁸:

w wysokości %⁹ zgodnie z *ustawą o VAT*¹⁰
albo

przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie **art. ... ust.pkt ustawy o VAT**⁷ lub

jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w **art. 113 ustawy o VAT**⁷ lub

jestem osobą fizyczną niewykonyjącą działalności gospodarczej;

2.1.2. dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w **pkt 3.9. SIWZ**, o (liczbę) miesięcy;

2.3. dla Rejonu III Wschodniego:

2.3.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym **załącznik nr I.10** do SIWZ za cenę brutto w wysokości złotych (słownie:.....), na którą składa się:

e) wynagrodzenie netto w wysokości zł

f) i podatek od towarów i usług¹¹:

w wysokości %¹² zgodnie z *ustawą o VAT*¹³

⁵ wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X

⁶ określić stawkę procentową

⁷ przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o *podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

⁸ wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X

⁹ określić stawkę procentową

¹⁰ przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o *podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

¹¹ wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X

¹² określić stawkę procentową

albo

- przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie **art. ... ust.pkt ustawy o VAT⁷** lub
- jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w **art. 113 ustawy o VAT⁷** lub
- jestem osobą fizyczną niewykonywającą działalności gospodarczej;

2.3.2. dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w **pkt 3.9. SIWZ**, o (liczbę) miesięcy;

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

5. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw. podmiotów¹⁴:

1. (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt¹⁵ SIWZ;
2. (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt SIWZ;
3. (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt SIWZ;
4. (...)

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia **zrealizują roboty budowlane lub usługi** w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. **Podwykonawców**:

- 1) (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
-;
-;
- 2) (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
-;
-;
- 3) (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
-;
-;
- 4) (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
-;
-;
- 5) (...)

7. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

8. Wadium w wysokości **100.000,00 zł** wniesione zostało:

¹³ przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

¹⁴ skreślić jeżeli nie dotyczy

¹⁵ podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SIWZ

- a) dla Rejonu I Północnego w dniu w formie (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr)¹⁶;
- b) dla Rejonu II Zachodniego w dniu w formie (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr);
- c) dla Rejonu III Wschodniego w dniu w formie (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr);
9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik **Nr I.14** do SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) **przed** podpisaniem umowy.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez **30** dni od upływu terminu składania ofert.
12. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
- 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg **załącznika Nr I.2** do SIWZ;
 - 2) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego;
 - 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
 - 4) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg **załącznika nr I.8 – I.10 do SIWZ** (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jeden, dwa lub wszystkie Rejony).
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹⁷.
14. Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o *elektromobilności i paliwach alternatywnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.) i wynikające z niej obowiązki nałożone na Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

Ofertę sporządzono dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

¹⁶ Niepotrzebne skreślić

¹⁷ Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawcy nie składa)

**OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.62.2019 pn. **Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej**

ja/my (imię nazwisko)

reprezentując firmę (nazwa firmy).....

I. jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:

1. **spełniam/ my warunki** określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej;

2. **nie podlegamy wykluczeniu** na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity) z uwagi na okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

II. oświadczam/ my, iż **podmioty wymienione w pkt 5 oferty**, na zdolnościach których polegamy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu¹⁸:

1. **spełniają warunki** określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim powołujemy się na ich zasoby, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej;

2. **nie podlegają wykluczeniu** na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity) z uwagi na okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ;

dnia

¹⁸ Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG, POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - REJON I Północny

1. Remonty nawierzchni jezdni:
 - bitumicznych:
mieszkankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,
mieszkankami bitumicznymi na zimno,
 - betonowych (materiał inwestora):
z kostki brukowej betonowej, płyt drogowych betonowych (trylinka),
 - betonowych (materiał nowy):
z kostki brukowej betonowej, płyt drogowych betonowych (trylinka),
 - z kostki kamiennej (materiał nowy)
 - z kostki kamiennej (materiał inwestora).
2. Remonty nawierzchni chodników:
 - bitumicznych:
mieszkankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,
 - betonowych (materiał inwestora):
z płyt betonowych 35x35x5 cm, płyt betonowych 50x50x7 cm, kostki brukowej betonowej,
 - betonowych (materiał nowy):
z płyt betonowych 35x35x5 cm, płyt betonowych 50x50x7 cm, kostki brukowej betonowej,
 - z kostki kamiennej (materiał nowy)
 - z kostki kamiennej (materiał inwestora).
3. Remonty elementów ulic (materiał inwestora):
krawężniki, obrzeża,
4. Remonty elementów ulic (materiał nowy):
krawężniki, obrzeża.
5. Regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych z częściową wymianą kratki i włazów.
6. Czyszczenie urządzeń odwadniających.
7. Roboty ziemne i wykonanie koryta.
8. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej.
9. Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału na terenie Miasta Zielona Góra - materiał inwestora.
10. Ścinanie zawyżonych poboczy.
11. Karczowanie krzaków i drzew w pasach drogowych.
12. Czas przystąpienia do usunięcia awarii (naprawy nawierzchni, polegającej na likwidacji miejsc niebezpiecznych, wybojów oraz zapadnięć) ustala się na :
 - 1) 1 godzina od zgłoszenia - zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc na drodze,
 - 2) 4 godziny od zgłoszenia w godzinach 6⁰⁰ – 17⁵⁹,
 - 3) 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 18⁰⁰ – 5⁵⁹,
 - 4) 12 godzin od zgłoszenia w dni wolne i święta po zgłoszeniu telefonicznym lub faksem przez Zamawiającego do Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, do każdej faktury raportów dokumentujących wykonane roboty (obmiar z datą wykonania + dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej, przed i po wykonaniu robót).
14. Wykonawca dysponować musi telefonem komórkowym i stacjonarnym, którego numer zostanie przekazany Policji w celu powiadomienia dyżurującego o niezwłocznej konieczności usunięcia lub zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, wybojów, zapadnięć zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
15. Wykonawca w wyznaczonych czterech miesiącach w roku, w okresie obowiązywania umowy będzie pełnił dyżur w godz. od 18⁰⁰ do 6⁰⁰ i w dni wolne od pracy.
16. Wykonawca wyznaczy osobę dyżurującą oraz zapewni z nią stałą całodobową łączność.
17. Roboty należy prowadzić z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego.

18. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi na okres 6 miesięcy.

Szczegóły wykonania robót – w dokumentacji kosztorysowej

Rejon I Północny obejmuje obszar Miasta na północ od linii ulic: Aleja Wojska Polskiego, Plac Przy Gazowni, Zamkowa, Kupiecka, Chopina, Ułańska, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Szosa Kisielińska. Wymienione ulice nie są zaliczone do obszaru Rejonu I Północnego oraz teren Sołectw Przylep, Zawada, Łężyca, Krępa, Zawada, Stożne i Jany wg załącznika nr 1 do umowy (mapa rejonów).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG , POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIEŚCIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ- REJON II Zachodni

5. Remonty nawierzchni jezdni:
 - bitumicznych:
mieszkami mineralno-asfaltowymi na gorąco,
mieszkami bitumicznymi na zimno,
 - betonowych (materiał inwestora):
z kostki brukowej betonowej, płyt drogowych betonowych (trylinka),
 - betonowych (materiał nowy):
z kostki brukowej betonowej, płyt drogowych betonowych (trylinka),
 - z kostki kamiennej (materiał nowy)
 - z kostki kamiennej (materiał inwestora).
6. Remonty nawierzchni chodników:
 - bitumicznych:
mieszkami mineralno-asfaltowymi na gorąco,
 - betonowych (materiał inwestora):
z płyt betonowych 35x35x5 cm, płyt betonowych 50x50x7 cm, kostki brukowej betonowej,
 - betonowych (materiał nowy):
z płyt betonowych 35x35x5 cm, płyt betonowych 50x50x7 cm, kostki brukowej betonowej,
 - z kostki kamiennej (materiał nowy)
 - z kostki kamiennej (materiał inwestora).
7. Remonty elementów ulic (materiał inwestora):
krawężniki, obrzeża,
8. Remonty elementów ulic (materiał nowy):
krawężniki, obrzeża.
5. Regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych z częściową wymianą kraterów i włazów.
6. Czyszczenie urządzeń odwadniających.
7. Roboty ziemne i wykonanie koryta.
8. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej.
9. Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału na terenie Miasta Zielona Góra - materiał inwestora.
10. Ścinanie zawyżonych poboczy.
11. Karczowanie krzaków i drzew w pasach drogowych.
12. Czas przystąpienia do usunięcia awarii (naprawy nawierzchni, polegającej na likwidacji miejsc niebezpiecznych, wybojów oraz zapadnięć) ustala się na :
 - 1) 1 godzina od zgłoszenia - zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc na drodze,
 - 2) 4 godziny od zgłoszenia w godzinach 6⁰⁰ – 17⁵⁹,
 - 3) 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 18⁰⁰ – 5⁵⁹,
 - 4) 12 godzin od zgłoszenia w dni wolne i święta po zgłoszeniu telefonicznym lub faksem przez Zamawiającego do Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, do każdej faktury raportów dokumentujących wykonane roboty (obmiar z datą wykonania + dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej, przed i po wykonaniu robót).
14. Wykonawca dysponować musi telefonem komórkowym i stacjonarnym, którego numer zostanie przekazany Policji w celu powiadomienia dyżurującego o niezwłocznej konieczności usunięcia lub zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, wybojów, zapadnięć zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
15. Wykonawca w wyznaczonych czterech miesiącach w roku, w okresie obowiązywania umowy

- będzie pełnić dyżur w godz. od 18⁰⁰ do 6⁰⁰ i w dni wolne od pracy.
16. Wykonawca wyznaczy osobę dyżurującą oraz zapewni z nią stałą całodobową łączność.
 17. Roboty należy prowadzić z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego.
 18. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi na okres 6 miesięcy.

Szczegóły wykonania robót – w dokumentacji kosztorysowej

Rejon II Zachodni obejmuje obszar Miasta na zachód od linii ulic: Jędrzychowska, Kożuchowska, Sikorskiego;

Na południe od linii ulic : Aleja Konstytucji 3 Maja, Moniuszki, Reja, Aleja Wojska Polskiego-łącznie z ulicą Aleja Wojska Polskiego. Pozostałe ulice nie wchodzi do Rejonu II Zachodniego.

Na zachód od drogi wojewódzkiej nr 283 do granicy byłej gminy. Droga wojewódzka nr 283 na odcinku od granicy Miasta Zielona Góra przed połączeniem do skrzyżowania z drogą wojew. Nr 279 nie wchodzi do rejonu II a na odcinku od skrzyż. z drogą wojew. Nr 279 do granicy Miasta Zielona Góra wchodzi do rejonu II wg załącznika nr 1 do umowy (mapa rejonów).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG , POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIEŚCIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ- REJON III Wschodni

9. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni:
 - bitumicznych:
mieszkami mineralno-asfaltowymi na gorąco,
mieszkami bitumicznymi na zimno,
 - betonowych (materiał inwestora):
z kostki brukowej betonowej, płyt drogowych betonowych (trylinka),
 - betonowych (materiał nowy):
z kostki brukowej betonowej, płyt drogowych betonowych (trylinka),
 - z kostki kamiennej (materiał nowy)
 - z kostki kamiennej (materiał inwestora).
10. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników:
 - bitumicznych:
mieszkami mineralno-asfaltowymi na gorąco,
 - betonowych (materiał inwestora):
z płyt betonowych 35x35x5 cm, płyt betonowych 50x50x7 cm, kostki brukowej betonowej,
 - betonowych (materiał nowy):
z płyt betonowych 35x35x5 cm, płyt betonowych 50x50x7 cm, kostki brukowej betonowej,
 - z kostki kamiennej (materiał nowy)
 - z kostki kamiennej (materiał inwestora).
11. Remonty cząstkowe elementów ulic (materiał inwestora):
krawężniki, obrzeża,
12. Remonty cząstkowe elementów ulic (materiał nowy):
krawężniki, obrzeża.
5. Regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych z częściową wymianą kratki i włazów.
6. Czyszczenie urządzeń odwadniających.
7. Roboty ziemne i wykonanie koryta.
8. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej.
9. Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału na terenie Miasta Zielona Góra - materiał inwestora.
10. Ścinanie zawyżonych poboczy.
11. Karczowanie krzaków i drzew w pasach drogowych.
12. Czas przystąpienia do usunięcia awarii (naprawy nawierzchni, polegającej na likwidacji miejsc niebezpiecznych, wybojów oraz zapadnięć) ustala się na :
 - 1) 1 godzina od zgłoszenia - zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc na drodze,
 - 2) 4 godziny od zgłoszenia w godzinach 6⁰⁰ – 17⁵⁹,
 - 3) 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 18⁰⁰ – 5⁵⁹,
 - 4) 12 godzin od zgłoszenia w dni wolne i święta po zgłoszeniu telefonicznym lub faksem przez Zamawiającego do Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, do każdej faktury raportów dokumentujących wykonane roboty (obmiar z datą wykonania + dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej, przed i po wykonaniu robót).
14. Wykonawca dysponować musi telefonem komórkowym i stacjonarnym, którego numer zostanie przekazany Policji w celu powiadomienia dyżurującego o niezwłocznej konieczności usunięcia lub zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, wybojów, zapadnięć zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
15. Wykonawca w wyznaczonych czterech miesiącach w roku, w okresie obowiązywania umowy będzie pełnić dyżur w godz. od 18⁰⁰ do 6⁰⁰ i w dni wolne od pracy.
16. Wykonawca wyznaczy osobę dyżurującą oraz zapewni z nią stałą całodobową łączność.
17. Roboty należy prowadzić z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego.
18. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi na okres 12 miesięcy.

Rejon III Wschodni obejmuje obszar Miasta na wschód od linii ulic: droga wojewódzka nr 283, Jędrzychowska, Kożuchowska, Sikorskiego, Aleja Konstytucji 3 Maja, Moniuszki, Reja Plac Przy Gazowni;

Na południe od linii ulic : Zamkowa, Kupiecka, Chopina, Ułańska, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Piłsudskiego, Podgórna, Szosa Kisielińska. Wszystkie ww. ulice należą do Rejonu III Wschodniego. Droga wojewódzka nr 283 na odcinku od skrzyż. z drogą wojewódzką nr 279 do granicy Miasta Zielona Góra nie należy do rejonu nr III. Do rejonu III należą Sołectwa Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Ługowo, Sucha i Marzęcin wg załącznika nr 1 do umowy (mapa rejonów).

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg ,Poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej- REJON I PÓŁNOCNY						
Lp.	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn. (brutto)	Wartość (brutto)
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	510,00		0,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	270,00		0,00
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm.	m ²	1 500,00		0,00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.	m ²	1 500,00		0,00
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej.	m ²	1 500,00		0,00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	900,00		0,00
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	2 400,00		0,00
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	135,00		0,00
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm.	m	960,00		0,00
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	1 650,00		0,00
11	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu - mechanicznie	m ³	540,00		0,00
12	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie.	m ²	570,00		0,00
13	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, dodatek za każdy następny 1 cm grubości.	m ²	90,00		0,00
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - mechanicznie	m ²	1 500,00		0,00
15	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, dodatek za dalszy 1 cm grubości.	m ²	300,00		0,00
16	D-01.02.04	Załadunek przewiezienie, rozładunek materiałów z rozbiórki (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, trylinka itp.) nadających się do ponownego wbudowania z terenu robót na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	540,00		0,00
17	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu betonowego (bez zanieczyszczeń) samochodami samowładowczymi na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	330,00		0,00
18	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi z terenu robót wraz z utylizacją.	m ³	570,00		0,00

19	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I - IV z wywiezieniem urobku z terenu robót wraz z utylizacją oraz wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ³	420,00		0,00
20	D-02.01.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m ³	270,00		0,00
21	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie w gruncie kat I - III	m ³	240,00		0,00
22	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	3 900,00		0,00
23	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	900,00		0,00
24	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	1 650,00		0,00
25	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00		0,00
26	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	930,00		0,00
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z materiału inwestora wraz z dowozem z placu zamawiającego.	m ³	900,00		0,00
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00		0,00
29	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	360,00		0,00
30	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	240,00		0,00
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	750,00		0,00
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	750,00		0,00
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	150,00		0,00
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	150,00		0,00
35	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	1 650,00		0,00
36	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00		0,00
37	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00		0,00
38	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00		0,00
39	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową materiał	m	500,00		0,00

		inwestora				
40	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	500,00		0,00
41	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12	m	1 000,00		0,00
42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12	m	1 000,00		0,00
43	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12 materiał inwestora	m	1 000,00		0,00
44	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	1 000,00		0,00
45	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm z oporem z betonu C-12.	m	1 000,00		0,00
46	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm ułożonych z oporem z betonu C-12 .	m	1 000,00		0,00
47	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	600,00		0,00
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	600,00		0,00
49	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	1 545,00		0,00
50	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem.	m ²	1 500,00		0,00
51	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	330,00		0,00
52	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	300,00		0,00
53	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	540,00		0,00
54	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	210,00		0,00
55	D-08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00		0,00
56	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00		0,00
57	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00		0,00

58	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	4 500,00		0,00
59	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 500,00		0,00
60	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora.	m ²	1 500,00		0,00
61	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	360,00		0,00
62	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora	m ²	1 800,00		0,00
63	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych.	szt.	120,00		0,00
64	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymianą kratek	szt.	60,00		0,00
65	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	150,00		0,00
66	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych wraz z wymianą włączów na włączy żeliwne typu ciężkiego Ø 600 D 400 z wypełnieniem betonowym o głębokości wypełnienia betonowego min. 5 cm bez wkładki amortyzacyjnej	szt.	30,00		0,00
67	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	120,00		0,00
68	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych	szt.	24,00		0,00
69	D-03.01.03	Czyszczenie wpustu z nieczystości stałych i płynnych wraz z wywozem i utylizacją	szt.	135,00		0,00
70	D-03.01.03	Czyszczenie krat wpustów ulicznych z nieczystości wraz z wywozem i utylizacją	szt.	180,00		0,00
71	D-03.01.03	Czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem nieczystości i utylizacją	m	165,00		0,00
72	D-04.08.02	Wyrównanie podbudowy chudym betonem C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	36,00		0,00
73	D-04.08.03	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 (tłuczeń kamienny) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	75,00		0,00
74	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	230,00		0,00
75	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	50,00		0,00
76	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	230,00		0,00
77	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	230,00		0,00

78	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	2 000,00		0,00
79	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	2 000,00		0,00
80	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	100,00		0,00
81	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	100,00		0,00
82	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy do 5 m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00		0,00
83	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00		0,00
84	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00		0,00
85	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm z mechanicznym obcięciem krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	300,00		0,00
86	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm bez mechanicznego obciążenia krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	400,00		0,00
87	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	1 080,00		0,00
88	D-04.02.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	210,00		0,00
89	D-05.01.00a	Wykonanie warstwy odsączającej	m3	165,00		0,00
90	D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	1 800,00		0,00
91	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2	1 800,00		0,00
92	D-05.01.02	Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem-destrukt bitumiczny (materiał inwestora) z załadunkiem i transportem destruktu na terenie miasta Zielona Góra	m3	78,00		0,00

93	D-05.01.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/31,5 mm (jak do stabilizacji mechanicznej) o gr. do 20 cm 2480,0x,1+1280x0,1=376,0 m3	m3	144,00		0,00
94	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału (teren Miasta Zielona Góra) - materiał inwestora.	m ²	930,00		0,00
95	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm	m2	150,00		0,00
96	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 11/9 cm	m2	180,00		0,00
97	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 19/20 cm	m2	180,00		0,00
98	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
99	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 11/9 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
100	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 19/20 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
101	D-05.03.17	Stopnie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm, (czerwonych i szarych) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	180,00		0,00
102	D-06.03.02.	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, bez obciążenia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku do 5 cm	m2	1 080,00		0,00
103	D-01.02.01.	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem i utylizacją urobku	m3	3 600,00		0,00
104	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwyzwieniem i utylizacją pozostałości - przy ilości sztuk krzaków do 1/10m2	m2	3 000,00		0,00
105	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwyzwieniem i utylizacją pozostałości - przy ilości sztuk krzaków do 2/10m2	m2	3 600,00		0,00

106	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości przy ilości sztuk krzaków do 3/10m2	m2	3 900,00		0,00
107	D-01.02.01.	Karczowanie sadów owocowych (drzew owocowych, krzaków, żywopłotów) wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości	m2	900,00		0,00
Razem brutto						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg ,Poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej- REJON II Zachodni						
Lp.	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn. (brutto)	Wartość (brutto)
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	450,00		0,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	300,00		0,00
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm.	m ²	1 700,00		0,00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.	m ²	1 700,00		0,00
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej.	m ²	1 700,00		0,00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	900,00		0,00
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	2 800,00		0,00
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	150,00		0,00
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm.	m	900,00		0,00
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	1 800,00		0,00
11	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu - mechanicznie	m ³	680,00		0,00
12	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie.	m ²	570,00		0,00
13	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, dodatek za każdy następny 1 cm grubości.	m ²	90,00		0,00
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm -mechanicznie	m ²	1 700,00		0,00
15	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, dodatek za dalszy 1 cm grubości.	m ²	350,00		0,00
16	D-01.02.04	Załadunek przewiezienie, rozładunek materiałów z rozbiórki (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, trylinka itp.) nadających się do ponownego wbudowania z terenu robót na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	500,00		0,00
17	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu betonowego (bez zanieczyszczeń) samochodami samowyładowczymi na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	400,00		0,00
18	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi z terenu robót wraz z utylizacją.	m ³	720,00		0,00

19	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I - IV z wywiezieniem urobku z terenu robót wraz z utylizacją oraz wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ³	500,00		0,00
20	D-02.01.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m ³	310,00		0,00
21	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie w gruncie kat I - III	m ³	290,00		0,00
22	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	4 700,00		0,00
23	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	1 000,00		0,00
24	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	2 000,00		0,00
25	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	350,00		0,00
26	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z materiału inwestora wraz z dowozem z placu zamawiającego	m ³	900,00		0,00
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	1 200,00		0,00
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	350,00		0,00
29	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	360,00		0,00
30	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	240,00		0,00
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	750,00		0,00
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	750,00		0,00
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	150,00		0,00
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	150,00		0,00
35	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	2 000,00		0,00
36	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00		0,00
37	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00		0,00
38	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00		0,00
39	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową materiał inwestora	m	500,00		0,00
40	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	500,00		0,00

41	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12	m	1 000,00		0,00
42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12	m	1 000,00		0,00
43	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12 materiał inwestora	m	1 000,00		0,00
44	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	1 000,00		0,00
45	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm z oporem z betonu C-12.	m	1 500,00		0,00
46	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm ułożonych z oporem z betonu C-12 .	m	1 500,00		0,00
47	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	800,00		0,00
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	800,00		0,00
49	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	1 800,00		0,00
50	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem.	m ²	1 850,00		0,00
51	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	400,00		0,00
52	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	350,00		0,00
53	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	680,00		0,00
54	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	220,00		0,00
55	D-08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	4 100,00		0,00
56	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	4 100,00		0,00
57	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	4 000,00		0,00
58	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	5 500,00		0,00
59	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 500,00		0,00
60	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora.	m ²	1 500,00		0,00
61	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	440,00		0,00
62	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- materiał inwestora	m ²	2 100,00		0,00

63	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych.	szt.	120,00		0,00
64	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymianą kratek	szt.	60,00		0,00
65	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	150,00		0,00
66	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych wraz z wymianą włączów na włączy żeliwne typu ciężkiego Ø 600 D 400 z wypełnieniem betonowym o głębokości wypełnienia betonowego min. 5 cm bez wkładki amortyzacyjnej	szt.	30,00		0,00
67	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	120,00		0,00
68	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych	szt.	24,00		0,00
69	D-03.01.03	Czyszczenie wpustu z nieczystości stałych i płynnych wraz z wywozem i utylizacją	szt.	150,00		0,00
70	D-03.01.03	Czyszczenie krat wpustów ulicznych z nieczystości wraz z wywozem i utylizacją	szt.	180,00		0,00
71	D-03.01.03	Czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem nieczystości i utylizacją	m	165,00		0,00
72	D-04.08.02	Wyrównanie podbudowy chudym betonem C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	36,00		0,00
73	D-04.08.03	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 (tłuczeń kamienny) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	75,00		0,00
74	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	200,00		0,00
75	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	50,00		0,00
76	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	200,00		0,00
77	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	200,00		0,00
78	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	2 000,00		0,00
79	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	2 000,00		0,00
80	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	80,00		0,00
81	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	80,00		0,00

82	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy do 5 m2 z betonu asfaltowego	Mg	50,00		0,00
83	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	50,00		0,00
84	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	50,00		0,00
85	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm z mechanicznym obcięciem krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	250,00		0,00
86	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm bez mechanicznego obcięcia krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	350,00		0,00
87	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	1 300,00		0,00
88	D-04.02.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	180,00		0,00
89	D-05.01.00a	Wykonanie warstwy odsączającej	m3	200,00		0,00
90	D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	1 800,00		0,00
91	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2	1 800,00		0,00
92	D-05.01.02	Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem-destrukt bitumiczny (materiał inwestora) z załadunkiem i transportem destruktu na terenie miasta Zielona Góra	m3	104,00		0,00
93	D-05.01.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/31,5 mm (jak do stabilizacji mechanicznej) o gr. do 20 cm 2480,0x,1+1280x0,1=376,0 m3	m3	144,00		147.6
94	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału (teren Miasta Zielona Góra) - materiał inwestora.	m ²	930,00		0,00
95	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm	m2	100,00		0,00
96	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 11/9 cm	m2	180,00		0,00

97	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 19/20 cm	m2	180,00		0,00
98	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
99	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 11/9 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
100	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 19/20 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
101	D-05.03.17	Stopnie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm, (czerwonych i szarych) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	180,00		0,00
102	D-06.03.02.	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, bez obciążenia krawędzi przy użyciu remonterea-głębokość ubytku do 5 cm	m2	1 080,00		0,00
103	D-01.02.01.	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem i utylizacją urobku	m3	2 700,00		0,00
104	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 1/10m2	m2	3 000,00		0,00
105	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 2/10m2	m2	3 600,00		0,00
106	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 3/10m2	m2	3 900,00		0,00
107	D-01.02.01.	Karczowanie sadów owocowych (drzew owocowych, krzaków, żywopłotów) wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości	m2	900,00		0,00
Razem brutto						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg ,Poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej- REJON III Wschodni						
Lp.	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn. (brutto)	Wartość (brutto)
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	510,00		0,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	270,00		0,00
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm.	m ²	1 500,00		0,00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.	m ²	1 500,00		0,00
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej.	m ²	1 500,00		0,00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	900,00		0,00
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	2 400,00		0,00
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	135,00		0,00
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm.	m	960,00		0,00
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	1 650,00		0,00
11	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu - mechanicznie	m ³	540,00		0,00
12	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie.	m ²	570,00		0,00
13	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, dodatek za każdy następny 1 cm grubości.	m ²	90,00		0,00
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm -mechanicznie	m ²	1 500,00		0,00
15	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, dodatek za dalszy 1 cm grubości.	m ²	300,00		0,00
16	D-01.02.04	Załadunek przewiezienie, rozładunek materiałów z rozbiórki (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, trylinka itp.) nadających się do ponownego wbudowania z terenu robót na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	540,00		0,00
17	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu betonowego (bez zanieczyszczeń) samochodami samowyładowczymi na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	330,00		0,00
18	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi z terenu robót wraz z utylizacją.	m ³	570,00		0,00

19	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I - IV z wywiezieniem urobku z terenu robót wraz z utylizacją oraz wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ³	420,00		0,00
20	D-02.01.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m ³	270,00		0,00
21	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie w gruncie kat I - III	m ³	240,00		0,00
22	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	3 900,00		0,00
23	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	900,00		0,00
24	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	1 650,00		0,00
25	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00		0,00
26	D-04.02.03	Wykonanie podbudowy z materiału inwestora wraz z dowozem z placu zamawiającego.	m ³	900,00		0,00
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczni kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	930,00		0,00
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczni kamiennego, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00		0,00
29	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	360,00		0,00
30	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	240,00		0,00
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	750,00		0,00
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	750,00		0,00
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	150,00		0,00
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	150,00		0,00
35	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	1 650,00		0,00
36	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00		0,00
37	D-08.03.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00		0,00
38	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00		0,00
39	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową materiał inwestora	m	500,00		0,00
40	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	500,00		0,00

41	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12	m	1 000,00		0,00
42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12	m	1 000,00		0,00
43	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12 materiał inwestora	m	1 000,00		0,00
44	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	1 000,00		0,00
45	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm z oporem z betonu C-12.	m	1 000,00		0,00
46	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm ułożonych z oporem z betonu C-12 .	m	1 000,00		0,00
47	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	600,00		0,00
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	600,00		0,00
49	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	1 545,00		0,00
50	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem.	m ²	1 500,00		0,00
51	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	330,00		0,00
52	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	300,00		0,00
53	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	540,00		0,00
54	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	210,00		0,00
55	D-08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00		0,00
56	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00		0,00
57	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00		0,00
58	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	4 500,00		0,00
59	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 500,00		0,00
60	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora.	m ²	1 500,00		0,00
61	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	360,00		0,00
62	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- materiał inwestora	m ²	1 800,00		0,00
63	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt.	120,00		0,00

		ulicznych.				
64	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymianą kratek	szt.	60,00		0,00
65	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	150,00		0,00
66	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych wraz z wymianą włączów na włązy żeliwne typu ciężkiego Ø 600 D 400 z wypełnieniem betonowym o głębokości wypełnienia betonowego min. 5 cm bez wkładki amortyzacyjnej	szt.	30,00		0,00
67	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	120,00		0,00
68	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych	szt.	24,00		0,00
69	D-03.01.03	Czyszczenie wpustu z nieczystości stałych i płynnych wraz z wywozem i utylizacją	szt.	135,00		0,00
70	D-03.01.03	Czyszczenie krat wpustów ulicznych z nieczystości wraz z wywozem i utylizacją	szt.	180,00		0,00
71	D-03.01.03	Czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem nieczystości i utylizacją	m	165,00		0,00
72	D-04.08.02	Wyrównanie podbudowy chudym betonem C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	36,00		0,00
73	D-04.08.03	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 (tłuczeń kamienny) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	75,00		0,00
74	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	230,00		0,00
75	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	50,00		0,00
76	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	230,00		0,00
77	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	230,00		0,00
78	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	2 000,00		0,00
79	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	2 000,00		0,00
80	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	100,00		0,00
81	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	100,00		0,00

82	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy do 5 m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00		0,00
83	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00		0,00
84	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00		0,00
85	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	400,00		0,00
86	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	300,00		0,00
87	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	1 080,00		0,00
88	D-04.02.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	210,00		0,00
89	D-05.01.00a	Wykonanie warstwy odsączającej	m3	165,00		0,00
90	D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	1 800,00		0,00
91	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2	1 800,00		0,00
92	D-05.01.02	Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem-destrukt bitumiczny (materiał inwestora) z załadunkiem i transportem destruktu na terenie miasta Zielona Góra	m3	78,00		0,00
93	D-05.01.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/31,5 mm (jak do stabilizacji mechanicznej) o gr. do 20 cm 2480,0x,1+1280x0,1=376,0 m3	m3	144,00		0,00
94	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału (teren Miasta Zielona Góra) - materiał inwestora.	m ²	930,00		0,00
95	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm	m2	150,00		0,00
96	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 11/9 cm	m2	180,00		0,00

97	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 19/20 cm	m2	180,00		0,00
98	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
99	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 11/9 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
100	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 19/20 cm - materiał inwestora	m2	270,00		0,00
101	D-05.03.17	Stopnie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm, (czerwonych i szarych) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	180,00		0,00
102	D-06.03.02.	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, bez obcięcia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku do 5 cm	m2	1 080,00		0,00
103	D-01.02.01.	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem i utylizacją urobku	m3	3 600,00		0,00
104	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości - przy ilości sztuk krzaków do 1/10m2	m2	3 000,00		0,00
105	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości - przy ilości sztuk krzaków do 2/10m2	m2	3 600,00		0,00
106	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości - przy ilości sztuk krzaków do 3/10m2	m2	3 900,00		0,00
107		Karczowanie sadów owocowych (drzew owocowych, krzaków, żywopłotów) wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości	m2	900,00		0,00
Razem brutto						0,00

ZAŁĄCZNIK NR I.11
ZAKRES ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH MOŻLIWYCH DO WYKONANIA W ILOŚCI 39,9 % OD CENY SZACUNKOWEJ

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg i poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej - REJON I POŁNOČNY				
Lp.	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Obmiar
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	510,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	270,00
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm.	m ²	1 500,00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.	m ²	1 500,00
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej.	m ²	1 500,00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	900,00
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	100,00
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	135,00
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm.	m	11,00
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	100,00
11	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu - mechanicznie	m ³	540,00
12	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie.	m ²	570,00
13	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, dodatek za każdy następny 1 cm grubości.	m ²	90,00
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm -mechanicznie	m ²	1 500,00
15	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, dodatek za dalszy 1 cm grubości.	m ²	300,00
16	D-01.02.04	Załadunek przewiezenie, rozładunek materiałów z rozbiórki (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, trylinka itp.) nadających się do ponownego wbudowania z terenu robót na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	100,00
17	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu betonowego (bez zanieczyszczeń) samochodami samowładowczymi na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	100,00
18	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi z terenu robót wraz z utylizacją.	m ³	570,00

19	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I - IV z wywiezieniem urobku z terenu robót wraz z utylizacją oraz wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ³	420,00
20	D-02.01.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m ³	270,00
21	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie w gruncie kat I - III	m ³	240,00
22	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	3 900,00
23	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	900,00
24	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	1 650,00
25	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00
26	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	930,00
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z materiału inwestora wraz z dowozem z placu zamawiającego.	m ³	900,00
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00
29	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	360,00
30	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	240,00
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	100,00
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	100,00
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	150,00
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	150,00
35	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	100,00
36	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00
37	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00
38	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00
39	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową materiał inwestora	m	500,00
40	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	500,00
41	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12	m	100,00

42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12	m	1 000,00
43	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12 materiał inwestora	m	1 000,00
44	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	1 000,00
45	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm z oporem z betonu C-12.	m	1 000,00
46	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm ułożonych z oporem z betonu C-12 .	m	1 000,00
47	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	100,00
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	100,00
49	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	100,00
50	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem.	m ²	100,00
51	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	330,00
52	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	300,00
53	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	100,00
54	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	210,00
55	D-08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	100,00
56	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00
57	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	100,00
58	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	100,00
59	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 500,00
60	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora.	m ²	1 500,00
61	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	360,00
62	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- materiał inwestora	m ²	1 800,00
63	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych.	szt.	120,00
64	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych z wymianą kraterów	szt.	60,00
65	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	150,00

66	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych wraz z wymianą włączów na włączy żeliwne typu ciężkiego Ø 600 D 400 z wypełnieniem betonowym o głębokości wypełnienia betonowego min. 5 cm bez wkładki amortyzacyjnej	szt.	30,00
67	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	120,00
68	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych	szt.	24,00
69	D-03.01.03	Czyszczenie wpustu z nieczystości stałych i płynnych wraz z wywozem i utylizacją	szt.	135,00
70	D-03.01.03	Czyszczenie krat wpustów ulicznych z nieczystości wraz z wywozem i utylizacją	szt.	180,00
71	D-03.01.03	Czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem nieczystości i utylizacją	m	165,00
72	D-04.08.02	Wyrównanie podbudowy chudym betonem C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	36,00
73	D-04.08.03	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 (tłuczeń kamienny) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	75,00
74	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	10,00
75	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	50,00
76	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	10,00
77	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	10,00
78	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	10,00
79	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	10,00
80	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00
81	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	20,00
82	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy do 5 m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00

83	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00
84	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00
85	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm z mechanicznym obcięciem krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	10,00
86	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm bez mechanicznego obciążenia krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	400,00
87	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	1 080,00
88	D-04.02.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	210,00
89	D-05.01.00a	Wykonanie warstwy odsączającej	m3	165,00
90	D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	1 800,00
91	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2	1 800,00
92	D-05.01.02	Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem-destrukt bitumiczny (materiał inwestora) z załadunkiem i transportem destruktu na terenie miasta Zielona Góra	m3	78,00
93	D-05.01.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/31,5 mm (jak do stabilizacji mechanicznej) o gr. do 20 cm 2480,0x,1+1280x0,1=376,0 m3	m3	50,00
94	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału (teren Miasta Zielona Góra) - materiał inwestora.	m ²	930,00
95	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm	m2	150,00
96	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 11/9 cm	m2	180,00
97	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 19/20 cm	m2	180,00

98	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm - materiał inwestora	m2	270,00
99	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 11/9 cm - materiał inwestora	m2	270,00
100	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 19/20 cm - materiał inwestora	m2	270,00
101	D-05.03.17	Stopnie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm, (czerwonych i szarych) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	10,00
102	D-06.03.02.	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, bez obcięcia krawędzi przy użyciu remonterea- głębokość ubytku do 5 cm	m2	1 080,00
103	D-01.02.01.	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem i utylizacją urobku	m3	100,00
104	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 1/10m2	m2	3 000,00
105	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 2/10m2	m2	3 600,00
106	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 3/10m2	m2	10,00
107	D-01.02.01.	Karczowanie sadów owocowych (drzew owocowych, krzaków, żywopłotów) wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości	m2	10,00
Razem brutto				

ZAŁĄCZNIK NR I.12
ZAKRES ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH MOŻLIWYCH DO WYKONANIA W ILOŚCI 38,5 % OD CENY SZACUNKOWEJ

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - REJON II ZACHODNI				
Lp.	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Obmiar
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	450,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	300,00
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm.	m ²	1 700,00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.	m ²	1 700,00
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej.	m ²	1 700,00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	900,00
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	2 800,00
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	150,00
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm.	m	900,00
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	1 800,00
11	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu - mechanicznie	m ³	30,00
12	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie.	m ²	570,00
13	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, dodatek za każdy następny 1 cm grubości.	m ²	90,00
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm -mechanicznie	m ²	1 700,00
15	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, dodatek za dalszy 1 cm grubości.	m ²	350,00
16	D-01.02.04	Załadunek przewiezienie, rozładunek materiałów z rozbiórki (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, trylinka itp.) nadających się do ponownego wbudowania z terenu robót na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	500,00
17	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu betonowego (bez zanieczyszczeń) samochodami samowładowczymi na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	400,00
18	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi z terenu robót wraz z utylizacją.	m ³	720,00

19	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I - IV z wywiezieniem urobku z terenu robót wraz z utylizacją oraz wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ³	500,00
20	D-02.01.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m ³	310,00
21	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie w gruncie kat I - III	m ³	290,00
22	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	4 700,00
23	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	1 000,00
24	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	2 000,00
25	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	350,00
26	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z materiału inwestora wraz z dowozem z placu zamawiającego	m ³	900,00
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	10,00
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	350,00
29	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	360,00
30	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	240,00
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	750,00
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	750,00
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	150,00
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	150,00
35	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	100,00
36	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00
37	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00
38	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	350,00
39	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową materiał inwestora	m	500,00
40	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	500,00
41	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12	m	100,00

42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12	m	100,00
43	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12 materiał inwestora	m	100,00
44	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	1 000,00
45	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm z oporem z betonu C-12.	m	1 500,00
46	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm ułożonych z oporem z betonu C-12 .	m	1 500,00
47	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	800,00
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	800,00
49	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	100,00
50	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem.	m ²	100,00
51	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	400,00
52	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	350,00
53	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	680,00
54	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	220,00
55	D-08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	100,00
56	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	100,00
57	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	4 000,00
58	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	100,00
59	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	100,00
60	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora.	m ²	100,00
61	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	440,00
62	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- materiał inwestora	m ²	2 100,00
63	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych.	szt.	120,00
64	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymianą kratek	szt.	60,00
65	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt.	150,00

66	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych wraz z wymianą włączów na włączy żeliwne typu ciężkiego Ø 600 D 400 z wypełnieniem betonowym o głębokości wypełnienia betonowego min. 5 cm bez wkładki amortyzacyjnej	szt.	30,00
67	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	120,00
68	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych	szt.	24,00
69	D-03.01.03	Czyszczenie wpustu z nieczystości stałych i płynnych wraz z wywozem i utylizacją	szt.	150,00
70	D-03.01.03	Czyszczenie krat wpustów ulicznych z nieczystości wraz z wywozem i utylizacją	szt.	180,00
71	D-03.01.03	Czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem nieczystości i utylizacją	m	165,00
72	D-04.08.02	Wyrównanie podbudowy chudym betonem C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	36,00
73	D-04.08.03	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 (tłuczeń kamienny) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	75,00
74	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	10,00
75	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	20,00
76	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	10,00
77	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	50,00
78	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	10,00
79	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	10,00
80	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	80,00
81	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00
82	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy do 5 m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00

83	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00
84	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	10,00
85	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm z mechanicznym obcięciem krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	10,00
86	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm bez mechanicznego obcięcia krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	50,00
87	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	1 300,00
88	D-04.02.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	180,00
89	D-05.01.00a	Wykonanie warstwy odsączającej	m3	200,00
90	D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	1 800,00
91	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2	1 800,00
92	D-05.01.02	Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem-destrukt bitumiczny (materiał inwestora) z załadunkiem i transportem destruktu na terenie miasta Zielona Góra	m3	104,00
93	D-05.01.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/31,5 mm (jak do stabilizacji mechanicznej) o gr. do 20 cm 2480,0x,1+1280x0,1=376,0 m3	m3	144,00
94	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału (teren Miasta Zielona Góra) - materiał inwestora.	m ²	930,00
95	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm	m2	100,00
96	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 11/9 cm	m2	180,00
97	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 19/20 cm	m2	180,00

98	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm - materiał inwestora	m2	270,00
99	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 11/9 cm - materiał inwestora	m2	270,00
100	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 19/20 cm - materiał inwestora	m2	270,00
101	D-05.03.17	Stopnie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm, (czerwonych i szarych) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	180,00
102	D-06.03.02.	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, bez obcięcia krawędzi przy użyciu remonterea-głębokość ubytku do 5 cm	m2	1 080,00
103	D-01.02.01.	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem i utylizacją urobku	m3	100,00
104	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 1/10m2	m2	3 000,00
105	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 2/10m2	m2	3 600,00
106	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 3/10m2	m2	3 900,00
107	D-01.02.01.	Karczowanie sadów owocowych (drzew owocowych, krzaków, żywopłotów) wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości	m2	10,00

ZAŁĄCZNIK NR I.13

ZAKRES ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH MOŻLIWYCH DO WYKONANIA W ILOŚCI 39,7 % OD CENY SZACUNKOWEJ

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - REJON III Wschodni				
Lp.	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Obmiar
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	510,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	270,00
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm.	m ²	1 500,00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.	m ²	1 500,00
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej.	m ²	50,00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	900,00
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	2 400,00
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	135,00
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm.	m	960,00
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	1 650,00
11	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu - mechanicznie	m ³	540,00
12	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie.	m ²	200,00
13	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, dodatek za każdy następny 1 cm grubości.	m ²	90,00
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm -mechanicznie	m ²	100,00
15	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechanicznie, dodatek za dalszy 1 cm grubości.	m ²	90,00
16	D-01.02.04	Załadunek przewiezienie, rozładunek materiałów z rozbiórki (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, trylinka itp.) nadających się do ponownego wbudowania z terenu robót na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	100,00
17	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu betonowego (bez zanieczyszczeń) samochodami samowyładowczymi na magazyn Miasta (ul. Zjednoczenia 110).	m ³	330,00
18	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi z terenu robót wraz z utylizacją.	m ³	100,00

19	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I - IV z wywiezieniem urobku z terenu robót wraz z utylizacją oraz wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża.	m ³	420,00
20	D-02.01.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m ³	270,00
21	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut wykonywane ręcznie w gruncie kat I - III	m ³	240,00
22	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	3 900,00
23	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	900,00
24	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr.5 cm po zagęszczeniu.	m ²	1 650,00
25	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00
26	D-04.02.03	Wykonanie podbudowy z materiału inwestora wraz z dowozem z placu zamawiającego.	m ³	90,00
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	80,00
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	300,00
29	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	360,00
30	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, dodatek za każdy następny 1 cm.	m ²	240,00
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	750,00
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	750,00
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15.	m	150,00
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - materiał inwestora.	m	150,00
35	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	1 650,00
36	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00
37	D-08.03.01	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m	150,00
38	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową	m	70,00
39	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową materiał inwestora	m	500,00
40	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	500,00
41	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12	m	100,00

42	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12	m	90,00
43	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C-12 materiał inwestora	m	40,00
44	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu C-12, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał inwestora.	m	100,00
45	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm z oporem z betonu C-12.	m	1 000,00
46	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm ułożonych z oporem z betonu C-12 .	m	1 000,00
47	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	70,00
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	600,00
49	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	30,00
50	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem.	m ²	90,00
51	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	330,00
52	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	90,00
53	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	50,00
54	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	210,00
55	D-08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	90,00
56	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	80,00
57	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	3 300,00
58	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał inwestora.	m ²	30,00
59	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 500,00
60	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora.	m ²	1 500,00
61	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	360,00
62	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- materiał inwestora	m ²	100,00
63	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych.	szt.	1,00
64	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymianą kratek	szt.	1,00
65	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	1,00

66	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych wraz z wymianą włączów na włączы żeliwne typu ciężkiego Ø 600 D 400 z wypełnieniem betonowym o głębokości wypełnienia betonowego min. 5 cm bez wkładki amortyzacyjnej	szt.	30,00
67	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	120,00
68	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych	szt.	24,00
69	D-03.01.03	Czyszczenie wpustu z nieczystości stałych i płynnych wraz z wywozem i utylizacją	szt.	135,00
70	D-03.01.03	Czyszczenie krat wpustów ulicznych z nieczystości wraz z wywozem i utylizacją	szt.	180,00
71	D-03.01.03	Czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem nieczystości i utylizacją	m	165,00
72	D-04.08.02	Wyrównanie podbudowy chudym betonem C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	36,00
73	D-04.08.03	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 (tłuczeń kamienny) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m ³	24,00
74	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	100,00
75	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej do 5 m2 z betonu asfaltowego bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	200,00
76	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej od 5m2 do 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	25,00
77	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 z betonu asfaltowego z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy załadunek i transport destruktu wraz utylizacją	Mg	50,00
78	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	100,00
79	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy ścieralnej 4cm ponad 20m2 warstwa z mieszanki SMA16 z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy	m ²	50,00
80	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	50,00
81	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy wiążącej ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	100,00
82	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy do 5 m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00

83	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy od 5 m2 do 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	60,00
84	kalkulacja własna	Wykonanie w - wy podbudowy ponad 20m2 z betonu asfaltowego	Mg	20,00
85	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm z mechanicznym obcinaniem krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	10,00
86	kalkulacja własna	Remonty nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm bez mechanicznego obcinania krawędzi i uszczelnieniem złączy, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.	m ²	300,00
87	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	10,00
88	D-04.02.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wywozem nadmiaru gruntu z terenu budowy i utylizacją	m2	210,00
89	D-05.01.00a	Wykonanie warstwy odsączającej	m3	165,00
90	D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	1 800,00
91	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2	1 800,00
92	D-05.01.02	Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem-destrukt bitumiczny (materiał inwestora) z załadunkiem i transportem destruktu na terenie miasta Zielona Góra	m3	50,00
93	D-05.01.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/31,5 mm (jak do stabilizacji mechanicznej) o gr. do 20 cm 2480,0x,1+1280x0,1=376,0 m3	m3	144,00
94	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm z załadunkiem i transportem materiału (teren Miasta Zielona Góra) - materiał inwestora.	m ²	10,00
95	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm	m2	10,00
96	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 11/9 cm	m2	10,00
97	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 19/20 cm	m2	10,00

98	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. kostki 4/6 cm - materiał inwestora	m2	100,00
99	D--05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 11/9 cm - materiał inwestora	m2	270,00
100	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wys. Kostki 19/20 cm - materiał inwestora	m2	270,00
101	D-05.03.17	Stopnie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm, (czerwonych i szarych) na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	180,00
102	D-06.03.02.	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, bez obciążenia krawędzi przy użyciu remonterów - głębokość ubytku do 5 cm	m2	10,00
103	D-01.02.01.	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem i utylizacją urobku	m3	10,00
104	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i posycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 1/10m2	m2	90,00
105	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i posycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 2/10m2	m2	3 600,00
106	D-01.02.01.	Karczowanie krzaków i posycia wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości- przy ilości sztuk krzaków do 3/10m2	m2	100,00
107		Karczowanie sadów owocowych (drzew owocowych, krzaków, żywopłotów) wraz z zwywiezieniem i utylizacją pozostałości	m2	900,00

WZÓR UMOWY
UMOWA NR

zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra-Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 9731007458, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**” z jednej strony, a z siedzibą w..... przy ul....., zarejestrowanym w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w pod nr, kapitał zakładowy w wysokości....., NIP....., Regon..... lub (imię) (nazwisko) zam. (adres miejsca zamieszkania), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) (nazwisko) (nazwa handlowa) z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**” z drugiej strony,

o następującej treści:

§ 1.1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1986 - tekst jednolity) przetargu nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „**Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg**” , „**Poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej**” **REJON**..... wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest kosztorysem ofertowym oraz SIWZ stanowiącymi integralną część umowy.

3. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca został zapoznany z przedmiotem zamówienia publicznego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami i przepisami BHP, zasadami organizacji pracy oraz Specyfikacjami Technicznymi Robót Drogowych.

§ 2.1. Termin rozpoczęcia zadania: **od dnia podpisania umowy .**

2. Termin zakończenia zadania: **30 listopada 2022 r., z zastrzeżeniem ust.3.**

3. W chwili wykorzystania środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jezdni i chodników tj. kwoty, o której mowa w § 4. ust. 1., niniejsza umowa wygasa.

§ 3.1. Strony ustalają wysokość cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę.

2. Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie kosztorysów, do sporządzania których, przyjmowane będą ceny jednostkowe podane w ofercie a na roboty konieczne do wykonania a nieujęte w tabeli i ofercie na podstawie wyceny indywidualnej, według aktualnego na dzień wszczęcia procedury przetargowej biuletynu Sekocenbud wydawanego przez Ośrodek Wdrożeń – Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o.

3. Kosztorysy będą sporządzane przez Wykonawcę na podstawie obmiarów i szkiców sytuacyjnych po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru, reprezentującego Zamawiającego.

§ 4.1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w odniesieniu do ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wartość wynagrodzenia w ofercie Wykonawcy, nie może przekroczyć kwoty: zł netto (słownie:), powiększone o podatek VAT ... % tj. w kwocie: zł (słownie:), co stanowi kwotę: zł brutto (słownie:).

2. Ustalona w ust. 1 wysokość wynagrodzenia nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.

3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są niezmiennie, nie podlegają przeliczeniom i obejmują wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.

§ 5.1. Płatność za Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie:

- 1) faktur częściowych złożonych po upływie okresu, którego dotyczą (podstawowy okres rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy) wystawionych na adres:

Nabywca: Miasto Zielona Góra

ul. Podgórna 22

656-424 Zielona Góra

NIP: 973-100-74-58

Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ GLN nr PEPPOL 5907653846038.

2) protokołu odbioru robót,

3) kosztorysów, o których mowa w § 3 umowy.

2. Faktury częściowe będą płatne w terminie 14 dni od daty ich złożenia w Urzędzie Miasta Zielona Góra na konto Wykonawcy podane na fakturze.

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu kwoty wynikającej z faktury ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności dokumenty przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę i kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

5. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4 Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia i naliczenia kary, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 7).

6. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł:

- 1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
- 2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności:

- 1) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
- 2) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego.

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może:

- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
- 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
- 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6.1. Na prace będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji wynoszący miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru częściowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze częściowym.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminach określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. W okresie rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

5. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 7.1. Każdorazowo zakresy prac w tym także roboty związane z usuwaniem awarii oraz ich terminy wykonania będą ustalane przez komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Zielona Góra, właściwą do spraw zarządzania drogami działającą w imieniu Zamawiającego w protokole przekazania frontu robót i podpisane przez nadzór techniczny komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra do spraw zarządzania drogami i kierownika robót Wykonawcy. W celu uproszczenia procedury decyzyjnej przyjmuje się, że będą respektowane dyspozycje ustalające zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w formie:

- rozmowy telefonicznej,
- faksem,
- e-mailem,
- sms-em itp.

Dyspozycje wydane w takiej formie zostaną potwierdzone w protokole przekazania frontu robót w wersji papierowej i podpisane przez nadzór techniczny komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra do spraw zarządzania drogami i kierownika robót Wykonawcy.

2. Czas przystąpienia do usunięcia awarii (naprawy nawierzchni, polegającej na likwidacji miejsc niebezpiecznych, wybojów oraz zapadnięć) ustala się na:

- 1) 1 godzina od zgłoszenia – zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc powstałych w pasie drogowym,
- 2) 4 godziny od zgłoszenia w godzinach 6⁰⁰ – 17⁵⁹,
- 3) 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 18⁰⁰ – 5⁵⁹,
- 4) 12 godzin od zgłoszenia w dni wolne i święta

po zgłoszeniu telefonicznym lub faksem przez Zamawiającego do Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, raz w miesiącu licząc od daty podpisania umowy raportów dokumentujących usunięte awarie (obmiar z datą wykonania + dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej, przed i po wykonaniu robót).

§ 8.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto w wysokości złotych (słownie: w formie Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową tj. należyte Wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót (ta część zabezpieczenia, o równowartości..... złotych, znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w ramach rękojmi (tą częścią zabezpieczenia o równowartości kwoty złotych, Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy się nie później niż w 15 dniu po upływie 12 miesięcznego okresu rękojmi).

3. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia i na wartość min. dwóch milionów zł.

4. W przypadku gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

5. W przypadku zmiany terminu umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądź, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, których mowa w § 18 ust. 1. pkt. 11.

§ 9.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Niedotrzymanie terminu realizacji poszczególnych robót przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający, może być powodem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

3. Z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

§ 10.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego zakresu oraz terminów realizacji robót na podstawie § 7 ust.1 umowy w wysokości **0,5%** wartości wynagrodzenia brutto za zakres robót określonych w protokole przekazania frontu robót.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do ustalonego w § 7 ust. 2. umowy czasu przystąpienia do usuwania awarii w wysokości **150,00** złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 11.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 z udziałem Podwykonawcy (-ów) _____ za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia **umowy o podwykonawstwo**, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu zamówienia.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 5, nie spełniającego wymagań ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 7, w przypadkach o których mowa w ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50.000 zł.

10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9).

11. Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w §6 ust. 1.

§ 12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 13.1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej robót budowlanych, zarówno wykonywanej siłami własnymi, jaki i zleconej specjalistycznym jednostkom.

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. Budynki przylegające do terenu inwestycji będą w trakcie realizacji robót budowlanych czynne i użytkowane. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 14.1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z wymaganiami SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2019r. poz.1186 tekst jednolity), a także wymaganiami jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (osób/ podmiotów wskazanych przez Zamawiającego) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz użytych materiałów - badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscu zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r poz. 1923).

§ 15.1 Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na terenie budowy, w jej otoczeniu i drogach dojazdowych. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu i osobom trzecim oraz z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.

3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę.

§ 16.1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do poszczególnych odbiorów częściowych i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, a w przypadku robót ulegających zakryciu i zanikających – w ciągu 3 dni roboczych.

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego podpisany przez Strony i inspektora nadzoru.

§ 17. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub niezgodnie z umową Zamawiający ma prawo:

- 1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,
- 2) odstąpić od umowy,
- 3) powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
- 4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.

§ 18.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,
- 2) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
- 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
- 4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
- 5) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 4, ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
- 6) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego zgodnie z § 11 ust. 5 terminu w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
- 7) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych w § 11 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
- 8) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 5 ust. 4, liczoną od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
- 9) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności, o której mowa w § 11 ust. 10, liczoną od dnia określonego w wezwaniu w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
- 10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
- 11) za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 5 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto;
- 12) za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 4 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 18 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Kary za opóźnienia w wykonaniu elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości nie są naliczane po dacie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu elementu przedmiotu zamówienia robót lub jego całości pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór (częściowy lub końcowy) został dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym wykonaniu oddawanego elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku opóźnień w realizacji prac w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od umowy i powierzyć realizację prac innemu Wykonawcy.

§ 19.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- 2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 7 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
- 3) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia ponad 3 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,
- 4) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w określonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
- 5) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe,
- 6) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- 7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
- 8) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 6 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1;
- 9) w sytuacji skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
- 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych elementów przedmiotu zamówienia, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący,
- 2) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych elementów przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) dokonania odbioru wykonanych elementów przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,
- 2) zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań.

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych przez Stronę umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy której doszło do odstąpienia.

§ 20.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- 1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
- 2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
 - a. wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury podczas wykonywania robót budowlanych, w których warunki atmosferyczne mają wpływ na prowadzone prace budowlane,
 - b. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
- 3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
 - a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
 - b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
 - c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia;
- 4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 11 ust. 1 lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 11 dotyczących umowy o podwykonawstwo.
- 5) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie;
- 6) w zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pod warunkiem zaistnienia okoliczności określonych w § 21 i na zasadach określonych w tym przepisie;

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§ 21.1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy wyłącznie wartości (kwoty) podatku od towarów i usług wyliczonego na podstawie nowych przepisów.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
7. W celu wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, których inicjatorem jest Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
 - 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
 - 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, których inicjatorem jest Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
10. W terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Wprowadzenie pisemnej zmiany umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 22. 1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy,

2. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej zadania o którym mowa w § 1 jest Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany przez Prezydenta Miasta. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem zadania na podstawie powyższej dokumentacji, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

3. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie budowlanym w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

6. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 23.1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ustawy.

2. Wykonawca, nie później niż do 31.08.2021 r. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym).

3. W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 umowa wygasa na mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

4. Wykonawca od 01.01.2022 r. na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego.

5. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

6. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

7. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy.

§ 24. Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami oraz upoważnieni pracownicy Departamentu Zarządzania Drogami, którzy działają w imieniu Zamawiającego.

§ 25. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem pod rygorem uznania przekazywania oświadczeń określonych w umowie za skuteczne.

§ 27. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1986 - tekst jednolity).

§ 28. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 29. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

- 1) mapa rejonów: I Północnego, II Zachodniego i III Wschodniego,
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- 3) Oferta.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.62.2019 pn. **Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej**

ja/my (imię nazwisko)

reprezentując firmę (nazwa firmy).....

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że¹⁹:

- nie należę/my do grupy kapitałowej²⁰** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o *ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
- należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o *ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

¹⁹ **Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X**

²⁰ Ilekcioć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o *ochronie konkurencji i konsumentów* jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

OŚWIADCZENIE

składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.62.2019 pn. **Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej**

ja/my (imię nazwisko)

reprezentując firmę (nazwa firmy).....

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie / nas²¹:

- nie wydano** prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo
- wydano** prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy pzp przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

²¹ Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X

OŚWIADCZENIE

składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.62.2019 pn. **Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej**

ja/my (imię nazwisko)

reprezentując firmę (nazwa firmy).....

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie / nas nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

