



PLAN SYTUACYJNY 1:500

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Wiesława Stępczewska
Stępczewska
uprawnienia budowlane nr 32/98/ZG
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń 26.08.2013

PRZEKROJ 4-4

PEYTYTYPU BRAJL[®] I GUZKOTYNY
HYKONCZENIEM SER. 300 CM

PEYTA BEYONAH
10 x 50 x 7 cm
LOR HÖETV

PODGRUDOKA Z KRUSZYWA
TAMANEGO 0/31,5 STABIL
TAMANEGO MICH. 100CM

ZJAZDY WYKONANE Z KRAJEM, Z
BETONOWEGO NAJAZDOWEGO

15x22x100cm

1574151 404 N151

PEVITY BETONOWE 50x50x7cm
GRAFITONE

GRAFTONE

IZAJDY WYKONANE Z KRAWĘŻNIKA
BETONOWEGO NA KAZDYM
15 x 22 x 100 CM

PRZEKRÓJ 3-3

PEŁTY CHODNIKOWE 50x50x7cm
UKŁADANE W DŁUGICH WARSZTACH 2x7cm


PODSYPKA CEMENTO-PIASKOWA

1.4
PODBUDOWA Z KURSZYWA ŁAHANEGO
O 31,5 STABILIZOWANEGO MECU. 15CM
H-22CM


GRANT ROZIMY

OBIEKT	DATA
REMONT CHODNIKÓW I ZAJAZDÓW DLA WOSKÓW WICZAGÓW MIESZKA PRZY UL. F. CHOPINA NA HAZIEL GÓRZE NA DZ. NR 109/29, 109/32	08.2013
TRZĘSCA	STRONA
PRZĘKROJE 2-2, 3-3, 4-4,	1:20
	NR RYS
	3
OPRACOWAŁ:	PODPIS
NGR INŻ. WIESŁAWA STERZEMSKA	Blawek

RZUT SCHODÓW TERENOWYCH 1:100



PRZEMÓJ POPRZECZNY 1-1
1:100



- UWAGA:
1. PIERWSZY I OSTATNI STOPIEŃ KAŻDEGO BIEGU SCHODOWEGO WYKONAĆ W KOLORZE ŻÓŁTYM
 2. PRZED PIERWSZYM STOPNIEM KAŻDEGO BIEGU SCHODOWEGO WYKONAĆ PAS O SZER. 30 cm Z PŁYT TYPU „BRZL” Z WYKOŃCZENIEM GUZKOWATYM W KOLORZE ŻÓŁTYM
 3. NA PODNOŻKU OSTATNIEGO STOPNIA KAŻDEGO BIEGU SCHODOWEGO WYKONAĆ PAS O SZER. 30 cm Z PŁYT TYPU „BRZL” Z WYKOŃCZENIEM GUZKOWATYM W KOLORZE ŻÓŁTYM.

OBIEKT: REMONT CHODNIKÓW I ZAJAZDÓW DLA WYKON W CIĄGU MIEJSCY PRZY UL. F. CHOPINA 24 W ZIELONEJ GÓRZE 11A OF. NR. 10249 10311E	DATA: 08.2013.
TRZED KZUT POZIOMY, PRZEMKÓJ 1+1,	SKALA: 1:400
OPRACOWANIE: NGE ING. WIECŁAWA STERCZAKOWSKA	NR. KRS 2
	WYKONANIE Sieruży