



# PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



DO-ZP.271.36.73.2022  
RISS 5689196

Zielona Góra, 6 lipca 2022 r.

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa systemu ITS wraz z przebudową niezbędną infrastruktury w Zielonej Górze.**

W dniu 15 czerwca 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

#### **Pytanie 7.1.**

„Dotyczy: PFU część I, punkt 2.15, podpunkt e)

Jeżeli na 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca ma dostarczyć wyniki przeprowadzonych pomiarów dotyczących wskaźników efektywności Systemu ITS wraz z ich analizą w odniesieniu do stanu z okresu poprzedzającego realizację Systemu to budowę systemu wraz z kalibracją należy zakończyć na ok. 2 miesiące przed odbiorem końcowym (30 dni jest czasem niezbędnym do wykonania pomiarów, opracowania ich wyników oraz opracowanie analizy tych wyników). Z powodu bardzo krótkiego terminu realizacji Umowy prosimy o usunięcie punktu e) z PFU, albo wydłużenie okresu do weryfikacji wskaźników efektywności o 60 dni (30 dni po dokonaniu odbioru końcowego).”.

#### **Wyjaśnienie 7.1.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Weryfikacja wskaźników efektywności nie może zostać dokonana po odbiorze końcowym.

#### **Pytanie 7.2.**

„Dotyczy: PFU, część II, punkt 2.

Jeżeli na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania oświadczeń potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane nie będących własnością Zamawiającego to prosimy o wskazanie działek w obrębie rozbudowywanych skrzyżowań dla których Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Bez takich informacji nie jesteśmy w stanie złożyć oferty, ponieważ ryzyko oraz koszty uzyskania oświadczeń nie są możliwe do przeanalizowania ani skalkulowania”.

#### **Wyjaśnienie 7.2.**

Zamawiający nie jest w stanie na aktualnym etapie, przed opracowaniem przez Wykonawcę projektów drogowych, wskazać działek poza pasem drogowym. Zamawiający przyjmuje wstępne założenie, że wszystkie elementy systemu ITS winny zostać zlokalizowane w pasach drogowych, natomiast wg przekazanych materiałów wyjściowych (Załącznik N9) przewiduje się wstępnie konieczność zajęcia działki nr 146/3 obr. 20 pod potrzeby rozbudowy skrzyżowania (chyba że wg projektu Wykonawcy, przygotowanego zgodnie z przepisami prawa, nie będzie wykazana taka konieczność, przy zachowaniu niezbędnych zmian na skrzyżowaniu wskazanych w Załączniku nr 2 i N9 tj. m.in. ilości pasów na wlocie i wylocie skrzyżowania oraz wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej).

**Pytanie 7.3.**

„Dotyczy: PFU, część II, punkt 2. Rozumiemy, że procedowanie części zadania w trybie uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie podstawą do zmiany warunków umowy (w szczególności w odniesieniu do terminu realizacji Umowy)?”.

**Wyjaśnienie 7.3.**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji.

**Pytanie 7.4.**

„Dotyczy: PFU, część II, punkt 4.9. Prosimy o listę spółek komunalnych z planami inwestycyjnymi/modernizacyjnymi których Wykonawca ma się zapoznać”.

**Wyjaśnienie 7.4.**

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego zapoznania się z planami inwestycyjnymi/modernizacyjnymi spółek działających i realizujących zadania na terenie Zielonej Góry w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z planowaną inwestycją ITS.

**Pytanie 7.5.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 1, punkt 3.

Rozumiemy, że wszystkie oświadczenia woli i wiedzy Inżyniera Kontraktu w zakresie opisanym w par. 1 pkt. 3 wzoru umowy będą wiążące i nie będzie wymagane żadne potwierdzenie Zamawiającego?”.

**Wyjaśnienie 7.5.**

Tak, będą wiążące i nie będzie wymagane żadne dodatkowe potwierdzenie Zamawiającego.

**Pytanie 7.6.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 12.3.

Prosimy o wyczerpujący opis zawartości i treści projektów systemowych technologii ITS SZR. Jeżeli zawartość i treść przywołanej dokumentacji jest opisana w jakimkolwiek przepisie lub regulacji lub innym dokumencie to prosimy również o jego wskazanie.”.

**Wyjaśnienie 7.6.**

Wykonawca zobowiązany jest znać wymagania i regulacje niezbędne do opracowania projektów. Zamawiający nie posiada dodatkowych, wewnętrznych dokumentów w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie 7.7.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 12.3.

Prosimy o wyczerpujący opis zawartości i treści projektów strategii zarządzania i sterowania ruchem miejskim. Jeżeli zawartość i treść przywołanej dokumentacji jest opisana w jakimkolwiek przepisie lub regulacji lub innym dokumencie to prosimy również o jego wskazanie”.

**Wyjaśnienie 7.7.**

Wykonawca zobowiązany jest znać wymagania i regulacje niezbędne do opracowania projektów. Zamawiający nie posiada dodatkowych, wewnętrznych dokumentów w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie 7.8.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 12.3.

Prosimy o listę dokumentów, które będą wymagane odnośnie sposobu zarządzania procesami projektowymi.”.

**Wyjaśnienie 7.8.**

Wykonawca zobowiązany jest znać wymagania i regulacje niezbędne do opracowania projektów. Zamawiający nie posiada dodatkowych, wewnętrznych dokumentów w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie 7.9.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 12.6.

Rozumiemy, że szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczą okresu utrzymania systemu ITS?”.

**Wyjaśnienie 7.9.**

Zgodnie z zapisami umowy.

**Pytanie 7.10.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 12.6.

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „niezawodność technologiczna” sprzętów”.

**Wyjaśnienie 7.10.**

Pod pojęciem „niezawodności” przyjmuje się prawdopodobieństwo spełnienia przez dany obiekt, np. element elektroniczny, złożony mikroukład lub urządzenie, wymaganej funkcji w określonym przedziale czasu i w określonych warunkach użytkowania opisanych w specyfikacji technicznej.

**Pytanie 7.11.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 12.6.

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „niezawodność technologiczna” aplikacji”.

**Wyjaśnienie 7.11.**

Analogicznie jak w wyjaśnieniu 7.10.

**Pytanie 7.12.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 13.

Prosimy o podanie jednego przykładu wymaganego atestu”.

**Wyjaśnienie 7.12.**

Zgodnie z wymaganiami branżowymi.

**Pytanie 7.13.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 13.

Prosimy o podanie jednego przykładu wymaganej homologacji”.

**Wyjaśnienie 7.13.**

Zgodnie z wymaganiami branżowymi.

**Pytanie 7.14.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 2, punkt 13.

Prosimy o podanie listy „inne dokumenty dotyczących Systemu””.

**Wyjaśnienie 7.14.**

Zgodnie z PFU.

**Pytanie 7.15.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 3, punkt 10.

Prosimy o potwierdzenie, że projekt planu naprawczego jest sporządzony w formie Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Przedmiotu Umowy”.

**Wyjaśnienie 7.15.**

Zamawiający informuje, że zatwierdzony plan naprawczy ma obejmować harmonogram rzeczowy i uwzględniać terminy realizacji poszczególnych etapów prac zgodnie z par. 3 pkt 11 i pkt 12.

**Pytanie 7.16.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 3, punkt 10.

Jeżeli projekt planu naprawczego ma zawierać jakiegokolwiek dodatkowe dokumenty oprócz Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Przedmiotu Umowy to prosimy o listę tych dokumentów”.

**Wyjaśnienie 7.16.**

Zamawiający nie wymaga innych dokumentów.

**Pytanie 7.17.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 4, punkt 2.

Rozumiemy, że przez pojęcie „mikro-symulacyjny model ruchu” Zamawiający rozumie symulację modelu mikroskopowego?”.

**Wyjaśnienie 7.17.**

Tak.

**Pytanie 7.18.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 4, punkt 5.

Prosimy, o informację jakie przepisy ma obejmować oświadczenie, że Wykonawcy, iż Projekt jest wykonany zgodnie z: „wiedzą techniczną”.

**Wyjaśnienie 7.18.**

Zamawiający nie stawia wymagań prawnych w tym zakresie .

**Pytanie 7.19.**

„2.1.1.2 System będzie podzielony na odrębne moduły / aplikacje, które będą komunikować i udostępniać informacje za pośrednictwem Message Broker. Czy Zamawiający zezwoli na komunikację pomiędzy modułami/aplikacjami inna niż za pośrednictwem Message Broker? Takie wymaganie nie ma wpływu na końcową funkcjonalność systemu”.

**Wyjaśnienie 7.19.**

Zamawiający nie stawia wymagań prawnych w tym zakresie.

**Pytanie 7.20.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 4, punkt 8.

Rozumiemy, że ostatnie zdanie powinno mieć brzmienie „W przypadku braku akceptacji Projektu procedura opisana w ust. 6 i 7 powyżej może zostać powtórzona.”.

**Wyjaśnienie 7.20.**

Zamawiający wprowadza zmianę do zapisu o treści: „8. Zamawiający za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej oraz elektronicznej, w terminie 5 dni od dnia przekazania poprawionego dokumentu składającego się na Projekt, o jego akceptacji bądź braku

akceptacji wraz z uzasadnieniem przyczyn braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji Projektu procedura opisana powyżej może zostać powtórzona.”

**Pytanie 7.21.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 4, punkt 9.

Rozumiemy, że procedura polegająca na dokonaniu zmian i poprawek w Projekcie lub koncepcji przez Zamawiającego nie ma zastosowania w przypadku gdy Wykonawca przedstawił uzasadnienie swojego stanowiska zgodnie z punktem 7.”.

**Wyjaśnienie 7.21.**

W opisanym przypadku zastosowanie ma pkt 8.

**Pytanie 7.22.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 1.

Prosimy o listę systemów lub wykreślenie słowa „wszelkich”.

**Wyjaśnienie 7.22.**

Zamawiający podtrzymuje zapis.

**Pytanie 7.23.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 1.

Prosimy o uzupełnienie listy obowiązków Wykonawcy w zakresie „wykonania, dostarczenia i uruchomienia” lub wykreślenie słowa „itp.”.

**Wyjaśnienie 7.23.**

Zamawiający podtrzymuje zapis.

**Pytanie 7.24.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 3.

Prosimy o listę dokumentów oprócz tych które Zamawiający udostępnił w trakcie postępowania przetargowego z którymi Wykonawca ma się zaznajomić dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy”.

**Wyjaśnienie 7.24.**

Obowiązek dotyczy dokumentów udostępnionych w postępowaniu przetargowym oraz wymagań formalno – prawnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

**Pytanie 7.25.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 8.

Prosimy o listę czynności materialno-technicznych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy”.

**Wyjaśnienie 7.25.**

Zamawiający nie określa listy czynności, które mogą być niezbędne na dalszym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

**Pytanie 7.26.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 10.

System należy zaprojektować i wdrożyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczególności w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający jest zatem stroną określającą funkcjonalność systemu. Jeżeli na etapie projektowania Wykonawca ma określić procedury dotyczące rozbudowy funkcjonalnej systemu prosimy o podanie listy funkcji, o które system ma być rozbudowany”.

**Wyjaśnienie 7.26.**

Wykonawca ma określić możliwości rozbudowy funkcjonalnej systemu

**Pytanie 7.27.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 13.

Rozumiemy, że odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień bieżących związanych z realizacją umowy mogą być udzielane w formie pisemnej przy użyciu poczty elektronicznej?”.

**Wyjaśnienie 7.27.**

Zgodnie z zapisem PFU.

**Pytanie 7.28.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 14.

Prosimy o listę branż, dla których Zamawiający zaplanował zaangażowanie inspektów nadzoru budowlanego w realizację umowy”.

**Wyjaśnienie 7.28.**

Przewiduje się inspektora nadzoru budowlanego dla każdej branży objętej przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 7.29.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 15.

Prosimy o informację jaki system aktualnie użytkuje Zamawiający- w szczególności podanie nazwy systemu, producenta systemu oraz jego wersję”.

**Wyjaśnienie 7.29.**

Zamawiający aktualnie użytkuje system MSR SMiS.

**Pytanie 7.30.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 15.

Rozumiemy, że wykonywanie prac konfiguracyjnych może odbywać się również w dni pracujące i w innych niż przywołane przez Zamawiającego godzinach?”.

**Wyjaśnienie 7.30.**

Nie, prace konfiguracyjne można wykonywać w dni wolne we wszystkich godzinach oraz w dni robocze w godzinach od 20:00 do 6:00.

**Pytanie 7.31.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 7, punkt 17.

Rozumiemy, że jeżeli materiał lub urządzenie nie będzie posiadało któregoś z przywołanych dokumentów tj. karty katalogowej, certyfikatu, atestu lub aprobaty technicznej to nie będzie to przeszkodą w uzyskaniu akceptacji dostawy tego materiału/urządzenia?”.

**Wyjaśnienie 7.31.**

Tak, o ile dany materiał lub urządzenie, wg obowiązujących norm i przepisów prawa, nie wymaga posiadania któregoś ze wskazanych dokumentów.

**Pytanie 7.32.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 8, punkt 3.

Prosimy o podanie listy systemów posiadanych przez Zamawiającego wraz nazwami systemów, producentami systemów oraz wersjami systemów”.

**Wyjaśnienie 7.32.**

Zamawiający będzie udzielał informacji w trakcie realizacji Umowy w zależności od potrzeb integracyjnych Wykonawcy.

**Pytanie 7.33.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 8.

Prosimy o uzupełnienie listy obowiązków Zamawiającego o analogiczne zobowiązanie, które zostało nałożone na Wykonawcę: „udzielania Wykonawcy odpowiedzi w formie pisemnej oraz mailowej na zadane pytania, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Zamawiającego”.

**Wyjaśnienie 7.33.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.

**Pytanie 7.34.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 9. Punk 15 i 16

Prosimy o podanie głównych kryteriów akceptacji kosztorysu”.

**Wyjaśnienie 7.34.**

Par. 9 nie posiada pkt. 15 i 16.

**Pytanie 7.35.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 9. Punk 15 i 16

Prosimy o podanie wymagań odnośnie treści kosztorysu”.

**Wyjaśnienie 7.35.**

Par. 9 nie posiada pkt. 15 i 16.

**Pytanie 7.36.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 9. Punk 15 i 16

Prosimy o podanie wymagań odnośnie formy kosztorysu”.

**Wyjaśnienie 7.36.**

Par. 9 nie posiada pkt. 15 i 16.

**Pytanie 7.37.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 9. Punk 15 i 16

Prosimy o podanie listy przyczyn, które mogą wpłynąć na brak akceptacji kosztorysu”.

**Wyjaśnienie 7.37.**

Par. 9 nie posiada pkt. 15 i 16.

**Pytanie 7.38.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 16, punkt. 1.2.3

Prosimy o przeredagowanie poniższego fragmentu zdania

„niekorzystne warunki pogodowe o charakterze przyrodniczych lub archeologicznym””.

**Wyjaśnienie 7.38.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.

**Pytanie 7.39.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 22, punkt. 6.1.

Prosimy o wskazanie przepisu lub regulacji opisującej formę i zawartość „dokumentacji techniczno-ruchowej””.

**Wyjaśnienie 7.39.**

Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

**Pytanie 7.40.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 22, punkt. 6.5.

Rozumiemy, że świadectwo kontroli jakości jest wymagane dla wyrobu, dla którego przywołany dokument jest wydawany?”.

**Wyjaśnienie 7.40.**

Tak.

**Pytanie 7.41.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 22, punkt. 6.6.

Rozumiemy, że certyfikat jest wymagany dla wyrobu, dla którego przywołany dokument jest wydawany?”.

**Wyjaśnienie 7.41.**

Tak.

**Pytanie 7.42.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 22, punkt. 6.6.

Rozumiemy, że aprobaty technicznej jest wymagana dla wyrobu, dla którego przywołany dokument jest wydawany?”.

**Wyjaśnienie 7.42.**

Tak.

**Pytanie 7.43.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 22, punkt. 6.11.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli listę zawierającą wszystkie dostarczone rozdzielnice / szafy wraz z ich wyposażeniem?”.

**Wyjaśnienie 7.43.**

Zgodnie z zapisem par. 22, pkt. 6.11. wymóg dotyczy wszystkich produktów.

**Pytanie 7.44.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 22, punkt. 6.13.

Prosimy o informację czy kasetę ma dostarczyć Wykonawca czy kody należy złożyć do kasy Zamawiającego?”.

**Wyjaśnienie 7.44.**

Kasetę ma dostarczyć Wykonawca.

**Pytanie 7.45.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 23, punkt. 1.8.

Prosimy o zmniejszenie kary do 5 tys. złotych. Obecna kwota 100 tys złotych jest wygórowana. Przy uwzględnieniu jej wysokości w analizie ryzyka kontraktu spowoduje niepotrzebny wzrost ceny ofert Wykonawców”.

**Wyjaśnienie 7.45.**

Punkt 1.8 w par 23 o ww. treści został wykreślony.

**Pytanie 7.46.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 23, punkt. 1.10.

W jaki sposób Wykonawca zostanie powiadomiony o zaistnieniu zdarzenia wymagającego reakcji?”.

**Wyjaśnienie 7.46.**

Kanał informacji zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu Umowy.

**Pytanie 7.47.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 23, punkt. 1.10.



Kto jest odpowiedzialny za skuteczne poinformowanie Wykonawcy o zaistnieniu zdarzenia wymagającego reakcji?”.

**Wyjaśnienie 7.47.**

Przedstawiciele wskazani przez Zamawiającego.

**Pytanie 7.48.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 23, punkt. 1.10.

Rozumiemy, że Wykonawca może zostać ukarany za niepodjęcie reakcji na powiadomienie o zaistnieniu zdarzenia w ciągu pół godziny, a nie za nieusunięcie awarii w przeciągu pół godziny? Bez wątplenia istnieją awarie, których nie można usunąć w przeciągu 30 minut np. takie, które wymagają wymiany i uruchomienia urządzeń”.

**Pytanie 7.49.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY, par. 23, punkt. 1.10.

Rozumiemy, że kara opisana w tym punkcie dotyczy awarii sygnalizacji świetlnej i związanych z jej funkcjonowaniem urządzeń, a nie wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach Umowy?”.

**Wyjaśnienie 7.48. i 7.49.**

Treść par. 23, pkt. 1.10. aktualnie brzmi „1.8. za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie obowiązków wskazanych w § 25, ust od 6 do 17, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki”.

**Pytanie 7.50.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY par. 22 oraz PFU, część I, rozdział 2.15.

Wymagania dotyczące odbiorów częściowych i odbioru końcowego opisanego w Paragrafie 22 wzoru Umowy są niespójne z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi w punkcie 2.15 PFU. Rozumiemy że odbiory częściowe i odbiór końcowy będą odbywały się na warunkach i zgodnie z procedurami opisanymi we wzorze umowy (zgodnie z treścią pierwszego zdania rozdziału 2.15 PFU: Rodzaje odbiorów będą opisane w Umowie.)?”.

**Wyjaśnienie 7.50.**

Nie. W przypadku kolizji lub rozbieżności pomiędzy zapisami par. 22 Umowy oraz pkt. 2.15 PFU pierwszeństwo będą miały zapisy pkt. 2.15 PFU.

**Pytanie 7.51.**

„Dotyczy: WZÓR UMOWY par. 22 oraz PFU, część I, rozdział 2. 15. Wymagania dotyczące odbiorów częściowych i odbioru końcowego opisanego w Paragrafie 22 wzoru Umowy są niespójne z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi w punkcie 2.15 PFU. Prosimy o dostosowanie treści rozdziału 2.15 PFU aby wymagania i procedury opisane w obydwu dokumentach były takie same”.

**Wyjaśnienie 7.51.**

W przypadku kolizji lub rozbieżności pomiędzy zapisami par. 22 Umowy oraz pkt. 2.15 PFU pierwszeństwo będą miały zapisy pkt. 2.15 PFU.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta